



Профессиональный дизайн. Комплектная поставка — обратный клапан, соединительные и крепежные детали, удобная панель управления. Подходит для протяженных напорных трубопроводов (DN50). Подходит для водоотведения под давлением. Большая высота нагнетания.



SANICUBIC® 1 GR

ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.sfa.nt-rt.ru || sac@nt-rt.ru

SANICUBIC®1 GR - это подъемная станция с 1 двигателем, сертифицированным по IP68. Данная модель оснащенная высокоэффективной системой измельчения.

Станция доступна в 5 различных версиях, имеет 5 возможных входов для сбора всех сточных вод в здании.

Станция в стандартной комплектации поставляется с пультом дистанционного управления, который включает пневматическое управление, а также звуковую и визуальную сигнализацию.

Максимальная высота подъема стоков: 39 м

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный размер
- Комплектная поставка — обратный клапан и соединительные детали в комплекте
- Удобное устройство управления входит в поставку
- Подходит для протяженных напорных трубопроводов (DN 50)
- Подходит для водоотведения под давлением
- Большая высота нагнетания

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Отвод бытовых сточных вод из жилых домов или отдельных домов на одну или несколько семей
- Напольная установка в отапливаемых помещениях ниже уровня приемной канализации

SANICUBIC® 1 GR

Мощная станция для отвода бытовых сточных вод из жилых домов или отдельных домов на одну или несколько семей. Напольная установка в отапливаемых помещениях ниже уровня приемной канализации.

Тип насоса: двигатель с системой измельчения GRINDER ProX K3

Максимальный расход (1 двигатель):

SANICUBIC 1GR – 17 м³/ч;

Степень защиты IP: IP68

Объем резервуара: SANICUBIC 1 GR – 55 л;

Полезный объем: SANICUBIC 1 GR – 45 л;

Диаметр трубы откачивания: 50 мм

Диаметр отверстий: SANICUBIC 1 GR: 3 входа Ø 50 мм, 3 входа Ø 100 мм, 1 вход Ø 50/100 мм;

Диаметр вентиляционного отверстия: Ø нар. 75 мм

Высота входа: 180/250 мм

Максимальная допустимая температура сточных вод: 70 °C (макс. 5 мин)

Вес: SANICUBIC 1GR – 68 кг;

ОТКАЧИВАНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ
↑ до 39 м



ProX K3

ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ

SANICUBIC 1 GR – 1 мотор;

Электропитание: трехфазное 380–400 В; 50/60 Гц

Номинальная мощность: SANICUBIC 1 GR – 3200 Вт;

Номинальный ток: 6,5 А

Максимальный ток: 14 А

Электрический тип: I

СИГНАЛИЗАЦИЯ

Проводная звуковая и визуальная сигнализация

Степень защиты: IP65








Может быть подключен к системе управления зданием



SANICUBIC® 1GR

НАИМЕНОВАНИЕ	EAN	ЗАВОДСКОЙ АРТИКУЛ	СИСТЕМА	ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА (Л)	ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ (Л)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	МОЩНОСТЬ P1 (ВТ)	МОЩНОСТЬ P2 (ВТ)
SANICUBIC 1 GR SE71.1 S	3 308 815 079 110	CUBIC1GRSE71.1S	Grinder	55	45	230	2100	1700
SANICUBIC 1 GR SE71.1 T	3 308 815 079 127	CUBIC1GRSE71.1T				400		
SANICUBIC 1 GR SE71.2 T	3 308 815 079 134	CUBIC1GRSE71.2T						
SANICUBIC 1 GR SE71.3 T	3 308 815 079 141	CUBIC1GRSE71.3T					3900	3200
SANICUBIC 1 GR SE71.4 T	3 308 815 079 158	CUBIC1GRSE71.4T						

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТОТА (ГЦ)	I НОМ (А)	ОБ/ МИН	КЛАСС ЗАЩИТЫ	Q МАХ (М³/Н)	Н МАХ (М)	ВЕС (КГ)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ БЛОКА
SANICUBIC 1 GR SE71.1 S	50/60	10,5	2800	IP 68	17	22	68	ZPS1	IP65
SANICUBIC 1 GR SE71.1 T		3,7				64			
SANICUBIC 1 GR SE71.2 T		3,7							
SANICUBIC 1 GR SE71.3 T		6,5				35			
SANICUBIC 1 GR SE71.4 T		6,5				39			



* Этот вход должен быть выведен на высоту 250 мм над уровнем земли непосредственно над насосной станцией



Профессиональный дизайн. Комплектная поставка — обратный клапан, соединительные и крепежные детали, удобная панель управления. Подходит для протяженных напорных трубопроводов (DN50). Подходит для водоотведения под давлением. Большая высота нагнетания.



SANICUBIC® 1 GR

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.sfa.nt-rt.ru || sac@nt-rt.ru