

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ НАСОСОВ SFA



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.sfa.nt-rt.ru || sac@nt-rt.ru

SANIBROYEUR® (SX/ST)


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120260	1	Корпус SX/ST
BL120266	2a	Крышка SX
AU010254	2b	Уплотнитель крышки SX/ST
MSEULSX	3	Мотор
MPSX	3	Мотор с прессостатом
BL120251	4	Приемная корзина
MONOLO1	5	Нож в сборе
MDBMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120030	8	Напорная трубка Ø 24
MA110100	9	Гайка турбины M6
BL120847	10	Турбина с гайкой
BL120844	11	Крышка помпы
BL120171	12	Опоры мотора
NE100121	13	Шайба турбины M6
PRESSAVSX	14	Прессостат в сборе
SI200184	15	Мембрана
SA100140	17	Микровыключатель XGG
SI200103	18	Кабельный патрубок черный
BL120114	20b	Клипса напорной трубки
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
COUDGB	21	Новый обратный клапан (SX)
BL120018	21d	Угловой отвод (SX)
BL120348	24	Вентиляционный клапан
BL120250	26a	Крышка вентиляционного отверстия
EM120160	26b	Угольный фильтр
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
NB100300	29	Трубка белая 20x26 (SX)
NP100144	34	Хомут пластиковый
AU010121	35	Муфта гофрированная белая Ø 110
NP100590	36	Винтовой хомут Ø 90-110 мм
CO100135	38	Конденсатор 10 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель прессостата
FDPNAT	41	Основание прессостата
OE100129	48	Хомут зажимной кабельного ввода 33.1
AGRAPHIE	50	Клипса корпуса прессостата
AU010705	56	Виброгасящие ножки корпуса
BL120833	60	Адаптер 23/32 белый (SX)
BL120208	61	Передний амортизатор корзины
BL120207	62	Верхний амортизатор корзины
BL120169	63	Амортизатор мотора
BL120252	64	Фиксатор насоса



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
SACH01		Установочный комплект SX
OT120804		Картон SX
SE200220		Полиформ нижний
CA300230		Полиформ уголки


Комплектность:

- A — выходной патрубок с обратным клапаном
- B — хомут Ø 32–55 мм
- C — хомут Ø 90–110 мм
- H — адаптер Ø 25/32 мм
- I — трубка Ø 20x26 мм
- J — фиксатор корпуса
- N — крышка дренажного отверстия
- K — хомут Ø 20–32 мм
- M — ножки корпуса



SANITOP® (SX/ST)

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120260	1	Корпус SX/ST
BL120261	2a	Крышка ST
AU010254	2b	Уплотнитель крышки SX/ST
MSEULSX	3	Мотор
MPSX	3	Мотор с прессостатом
BL120251	4	Приемная корзина
MONOLO1	5	Нож в сборе
MDBMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120030	8	Напорная трубка Ø 24
MA110100	9	Гайка турбины M6
BL120847	10	Турбина с гайкой
BL120844	11	Крышка помпы
BL120171	12	Опоры мотора
NE100121	13	Шайба турбины M6
PRESSAVSX	14	Прессостат в сборе
SI200184	15	Мембрана
SA100140	17	Микровыключатель XGG
SI200103	18	Кабельный патрубок черный
BL120114	20b	Клипса напорной трубки
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка (ST) (21a+21c+21d+21e+28a+28b+28c+28d)
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном (ST) (21a+21c+21d)
BL120204	21d	Угловой отвод (ST)
BL120987	21e	Патрубок обратного клапана на 3Ø (ST)
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL120348	24	Вентиляционный клапан
BL120250	26a	Крышка вентиляционного отверстия
EM120160	26b	Угольный фильтр
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
NP100144	34	Хомут пластиковый
AU010121	35	Муфта гофрированная белая Ø110
NP100590	36	Винтовой хомут Ø 90-110 мм
CO100135	38	Конденсатор 10 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель прессотата
FDPNAT	41	Основание прессостата
OE100129	48	Хомут зажимной кабельного ввода 33.1
AGRAPHÉ	50	Клипса корпуса прессостата
AU010705	56	Виброгасящие ножки корпуса
BL120208	61	Передний амортизатор корзины
BL120207	62	Верхний амортизатор корзины
BL120169	63	Амортизатор мотора
BL120252	64	Фиксатор насоса



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
SACH02		Установочный комплект ST
OT120801		Картон ST
SE200220		Полиформ нижний
CA300230		Полиформ уголки

Комплектность:

A — выходной патрубок с обратным клапаном

B — хомут Ø 32–55 мм

C — хомут Ø 25–40 мм


D — хомут Ø 20–32 мм

E — муфта Ø 40/46 мм

J — фиксатор корпуса


F — хомут Ø 90–110 мм

H — ножки корпуса



SANIPRO® (SR)

REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120262	1	Корпус SR
BL120263	2a	Крышка SR
AU010252	2b	Уплотнитель крышки SR
MSEULSR	3	Мотор
MPSR	3	Мотор в сборе
BL120360	4	Короткая корзина
MONOLO1	5	Нож в сборе
MDBMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120031	8	Нижняя напорная трубка Ø 28
MA110100	9	Гайка турбины M6
BL120847	10	Турбина с гайкой
BL120066	11	Крышка помпы
BL120171	12	Опоры мотора
NE100121	13	Шайба турбины M6
PRESSAVSP	14	Прессостат в сборе
SI200184	15	Мембрана
SA100125	17	Микровыключатель XGK
SI200103	18	Кабельный патрубок черный
JO100411	20	Прокладка крышки помпы
BL120114	20b	Клипса напорной трубки
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка (21a+21c+21d+21e+28a+28b+28c+28d)
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном (21a+21c+21d)
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод
BL120987	21e	Патрубок обратного клапана на 3Ø
BL120348	24	Вентиляционный клапан
BL120250	26a	Крышка вентиляционного отверстия
EM120160	26b	Угольный фильтр
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
NP100144	34	Хомут пластиковый
AU010121	35	Муфта гофрированная белая Ø 110
NP100590	36	Винтовой хомут Ø 90-110 мм
BOUCHCOMP	37	Заглушка с уплотнением
CO100135	38	Конденсатор 10 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель прессостата
FDPNAT	41	Основание прессостата
OE100129	48	Хомут зажимной 33.1
AGRAPHÉ	50	Клипса корпуса прессостата
AU010705	56	Виброгасящие ножки корпуса




REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120208	61	Передний амортизатор корзины
BL120207	62	Верхний амортизатор корзины
BL120169	63	Амортизатор мотора
BL120252	64	Фиксатор насоса (белый)

REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
SACH17		Установочный комплект SR
OT120796		Картон SR
SE200210		Полиформ


Комплектность:

- A — выходной патрубок с обратным клапаном
- B — хомут Ø 32–55 мм
- C — хомут Ø 25–40 мм
- D — хомут Ø 20–32 мм
- E — муфта Ø 40/46 мм
- F — хомут Ø 90–110 мм
- G — фиксатор корпуса
- H — ножки корпуса
- J — заглушка




SANIPLUS® (SP)

REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120259	1	Корпус SP
BL120257	2a	Крышка SP
AU010255	2b	Уплотнитель крышки SP
MSEULSR	3	Мотор
MPSP	3	Мотор с прессостатом
BL120360	4	Короткая корзина
MONOLO1	5	Нож в сборе
MDBMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120031	8	Нижняя напорная трубка Ø 28
MA110100	9	Гайка турбины M6
BL120847	10	Турбина с гайкой
BL120066	11	Крышка помпы
BL120171	12	Опоры мотора
NE100121	13	Шайба турбины M6
PRESSAVSP	14	Прессостат в сборе
SI200184	15	Мембрана
SA100125	17	Микровыключатель XGK
SI200103	18	Кабельный патрубок черный
JO100411	20	Прокладка крышки помпы
BL120114	20b	Клипса напорной трубки
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка (21a+21c+21d+21e+28a+28b+28c+28d)
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном (21a+21c+21d)
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод
BL120987	21e	Патрубок обратного клапана на 3Ø
BL120348	24	Вентиляционный клапан
BL120250	26a	Крышка вентиляционного отверстия
EM120160	26b	Угольный фильтр
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
NP100144	34	Хомут пластиковый
AU010121	35	Муфта гофрированная белая Ø 110
NP100590	36	Винтовой хомут Ø 90-110 мм
BOUCHCOMP	37	Заглушка с уплотнением
CO100135	38	Конденсатор 10 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель прессостата
FDPNAT	41	Основание прессостата
OE100129	48	Хомут зажимной 33.1
AGRAPHÉ	50	Клипса корпуса прессостата
AU010705	56	Виброгасящие ножки корпуса
BL120208	61	Передний амортизатор корзины



REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120207	62	Верхний амортизатор корзины
BL120169	63	Амортизатор мотора
BL120252	64	Фиксатор насоса (белый)
SACH19		Установочный комплект SR
OT120797		Картон SP
SE200118		Полиформ нижний
IS150140		Полиформ уголки



Комплектность:

A — выходной патрубок с обратным клапаном

B — хомут Ø 32–55 мм

C — хомут Ø 25–40 мм

D — хомут Ø 20–32 мм


E — муфта Ø 40/46 мм

F — хомут Ø 90–110 мм

G — фиксатор корпуса


H — ножки корпуса

J — заглушка



SANIPACK®


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120565	1	Корпус PA2
BL120567	1	Корпус без боковых входов
BL120566	2a	Крышка PA2
NP100359	2b	Прокладка крышки Wall-Pack2
MSEULPA2	3	Мотор
MPPA2	3	Мотор с прессостатом
BL120789	4	Приемная корзина
MONOLO1	5	Нож в сборе
MDNMF	7	Напорный патрубок малый белый
BL120982	8	Напорная трубка
MA110100	9	Гайка турбины M6
BL120847	10	Турбина бесшумная с гайкой
NE100121		Шайба турбины M6
BL120072	11	Крышка помпы
BL120171	12	Опоры мотора
BL120432	14	Корпус прессостата
SI200184	15	Мембрана
SA100125	17	Микровыключатель XGK
SI200103	18	Кабельный патрубок черный
JO100411	20	Прокладка крышки помпы
BL120114	20b	Клипса напорной трубки
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка (21a+21c+21d+21e+28a+28b+28c+28d)
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном (21a+21c+21d)
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод
BL120987	21e	Патрубок обратного клапана на 3Ø
BL120832	22	Держатель прессостата
BL120348	24	Вентиляционный клапан
BL120250	26a	Крышка вентиляционного отверстия
EM120160	26b	Угольный фильтр
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
AU010570	35	Муфта гофрированная черная WC Pack
BL120790	35b	Фиксатор муфты PA1
BOUCHCOMP	37	Заглушка с уплотнением
CO100135	38	Конденсатор 10 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель прессостата
FDPNAT	41	Основание прессостата
OE100129	48	Хомут зажимной 33.1
AGRAPHÉ	50	Клипса корпуса прессостата
SACH135		Установочный комплект PA2



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
NB100260	54	Прозрачная трубка 8/11
OT120203		Картон PA2


Комплектность:

- A — муфта Ø 40/46 мм
- B — хомут Ø 32–55 мм
- D — заглушка
- F — выходной патрубок с обратным клапаном
- G — хомут Ø 25–40 мм
- H — хомут Ø 20–32 мм
- I — ножки корпуса



SANIWALL® PRO


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
SANIWALLB		Насос в сборе без рамы
BL120184	1	Корпус WALL
BL120291	1	Корпус без боковых входов
BL120183	2	Крышка корпуса WALL
NP100359		Прокладка крышки корпуса Wall-Pack2
MSEULWALLB	3	Мотор
MPWALLB	3	Мотор с прессостатом
BL120991	4	Приемная корзина
MONOLO1	5	Нож в сборе
MDBMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120982	8	Напорная трубка
MA110100	9	Гайка турбины M6
BL120847	10	Турбина с гайкой
BL120072	11	Крышка помпы
BL120171	12	Опоры мотора
NE100121	13	Шайба турбины M6
PRESSAVSP	14	Прессостат в сборе
SI200184	15	Мембрана
SA100125	17	Микровыключатель XGK
SI200103	18	Кабельный патрубок черный
JO100410	20	Прокладка крышки помпы
BL120114	20b	Клипса напорной трубки
COUDGB	21	Новый обратный клапан
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL120018	21d	Угловой отвод
BL120348	24	Вентиляционный клапан
BL120250	26a	Крышка вентиляционного отверстия
EM120160	26b	Угольный фильтр
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NB100300	29	Трубка белая 20x26
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
SI130201	35	Муфта SANIWALL
SI130202	36	Кольцо муфты SANIWALL
BOUCHCOMP	37	Заглушка с уплотнением
CO100135	38	Конденсатор 10 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель прессостата
FDPNAT	41	Основание прессостата
OE100129	48	Хомут зажимной 33.1
AGRAPH	50	Клипса корпуса прессостата
BL120045	56	Виброгасящие ножки корпуса
BL120833	60	Адаптер 23/32 белый
BL120208	61	Передний амортизатор корзины
BL120207	62	Верхний амортизатор корзины
BL120169	63	Амортизатор мотора
BL120252	64	Фиксатор насоса (белый)



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
SACH55		Установочный комплект WALL	SI130207	u	Заливной механизм
SIC100301		Картон WALL	SI130209		Мембрана заливного механизма
IS150155		Полиформ	SI130208	d	Кран подачи воды
IS150140		Полиформ уголки	SI130210	t	Сливная труба бачка
		Комплектующие рамы	SI130211	h	Сливная трубка унитаза
SI130214	a+b+c	Комплект панели смыва	SI130212	l	Труба опорожнения унитаза
SI130203	b	Плата панели смыва	SI130213	i	Комплект фиксации унитаза
SI130204	c	Винт регулировочный (x4)	SI130215	5+6+7	Комплект сливного бачка
SI130216	2	Основание панели смыва	SI130200		Рама
SI130205	v	Механизм слива	SI130199		Картон рамы SANIWALL
SI130206		Прокладка механизма слива			


Комплектность:

Zf — выходной патрубок с обратным клапаном
 Ze — трубка Ø 20x26 мм, Zd — адаптер Ø 25/32 мм
 Zk — хомут Ø 20–32 мм, Zo — хомут Ø 90–110 мм
 Zc — хомут 32–55, Zb — муфта 40/46 мм
 Zj — муфта гофрированная Ø 100 мм
 Zi — кольцо Ø 100 мм, Zl — заглушка



SANIWALL® PRO UP


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL121051	1	Корпус Wall Pro Up
BL121053	2a	Крышка корпуса Wall Pro Up
AU010028	2b	Прокладка крышки корпуса Wall-Pack Up
TRAPPA2UP	2c	Крышка корзины Pack Up
BL121056	2d	Крышка камеры прессостата
MSEULWALLPROUP	3	Мотор
BL121057	4	Приемная корзина
MONOLO1	5	Нож в сборе
BL120583	6	Угловое колено корзины
MDBMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120982	8	Напорная трубка
BL120847	10	Турбина с гайкой
NE100121		Шайба турбины М6
BL120072	11	Крышка помпы
BL120171	12	Опоры мотора
PRESSAVPA2UP	14	Прессостат в сборе (с электронными компонентами)
BL121038	14	Корпус прессостата
BL120741	15	Мембрана круглая
SA100125	17	Микровыключатель XGK
JO100411	20	Прокладка крышки помпы
BL120114	20b	Клипса напорной трубки
COUDGBS	21	Новый обратный клапан Pack Up
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL120009	21d	Угловой отвод Pack Up
BL120348	24	Вентиляционный клапан
BL120250	26a	Крышка вентиляционного отверстия
EM120160	26b	Угольный фильтр
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
NB100300	29	Трубка белая 20x26
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
NP100204	32	Заслонка входного клапана Ø 46
BL120790	34	Фиксатор муфты PA1
NP100100	35	Муфта гофрированная черная Wall Pro Up
BOUCHACCESS	37	Заглушка с уплотнением
CO100135	38	Конденсатор 10 мкФ
BL120624	39	Зажим мембраны 1/2
BL121039	40	Толкатель прессостата
BL121040	41	Держатель микровыключателя
BL121129	42	Крышка прессостата с ручкой
NP100164	54	Кабельный патрубок Best Pro
BL120375	55	Фиксатор кабельного патрубка
AU010705	56	Виброгасящие ножи корпуса
AU010257	61	Боковой амортизатор корзины
NP100539	62	Верхний амортизатор корзины



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120252	64	Фиксатор насоса (белый)	GR0100120	8	Коробка монтажная
BL120461	66	Пластиковый адаптер 23/32	GR0100125	9	Заливной механизм
BL120770	67	Переходная муфта 28/32	GR0100130	9.3	Мембрана заливного механизма
NP100240	A	Стеклопанель (верхняя+нижняя)	GR0100135	9.9	Комплект прокладок и мембран
JAV100110	B	Защитное уплотнение	GR0100140	10	Фиксатор заливного механизма
VH200185	C	Фиксатор корпуса насоса	GR0100145	11	Гибкий шланг
MA110165	D	Винт фиксатора	GR0100150	12	Фиксатор крана подачи воды
SACH210		Установочный комплект PA2 UP	GR0100155	12	Кран подачи воды
OT120882		Картон Wall Pro Up	GR0100160	13	Механизм слива
SE200760		Полиформ	GR0100165	13.3	Прокладка механизма слива
GR0100100		Рама	GR0100170	14	Основание механизма слива
GR0100105		Рама с низкими ножками	GR0100175	15	Комплект креплений
GR0100110	2-3-4	Комплект подключения унитаза	GR0100180		Хромированная панель смыва
GR0100115	5	Прокладка сливной трубки бачка	NP100240		Стеклопанель (верхняя+нижняя)

Комплектность:


A — выходной патрубок с обратным клапаном
 B — трубка Ø 20x26 мм, C — адаптер Ø 23/32 мм
 D — адаптер Ø 28/32 мм, E — ножки корпуса
 G — хомут Ø 20–32 мм, H — хомут Ø 25–40 мм
 J — хомут Ø 32–55 мм, K — заглушка



Бытовой насос-измельчитель с легкоъемными верхними крышками для доступа к электрической части и к приемной корзине без демонтажа насоса и гидравлических соединений

SANIACCESS® 1 Silence


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120585	1	Корпус SANIACCESS 1
BL120584	2a	Крышка SANIACCESS MINI
NP100358	2b	Прокладка крышки SANIACCESS MINI
BL120582	2c	Люк корзины SANIACCESS MINI
BL120581	2d	Люк прессостата SANIACCESS MINI
MSEULACCESS	3	Мотор
BL120626	4	Корзина ACCESS MINI
MONOL01	5a	Нож в сборе
BL120583	6	Угловое колено корзины MINI
MDBMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120234	8	Напорная трубка
MA110100	9	Гайка турбины M6
BL120628	10	Новая турбина SANIACCESS
BL120610	11	Крышка помпы SANIACCESS
BL120171	12	Опоры мотора
NE100121	13	Шайба M6
PRESSAVACCESS123	14	Прессостат в сборе (с электронными компонентами)
BL121038	14	Корпус прессостата
BL120741	15	Мембрана круглая
NP100190	16	Клеммник
SA100140	17	Микровыключатель XGG
JO100411	20	Прокладка крышки помпы 110
COUDACCESS	21	Угловой патрубок + обратный клапан
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL121036	21d	Угловой отвод удлиненный
TRAPACCESS	23	Крышка корзины
BL120348	24	Вентиляционный клапан
EM120200	26	Угольный фильтр ACCESS
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
NB100300	29	Трубка белая 20x26
NP100144	34	Хомут пластиковый
AU010121	35	Муфта гофрированная белая Ø 110
NP100590	36	Винтовой хомут Ø 90-110 мм
CO100135	38	Конденсатор 10 мкФ
BL120624	39	Зажим мембраны 1/2
BL120739	40	Толкатель прессостата синий
BL121039	40	Новый толкатель прессостата
BL121040	41	Держатель микровыключателя
BL121129	42	Крышка прессостата с ручкой
NP100164	54	Кабельный патрубок Best Pro
BL120375	55	Фиксатор кабельного патрубка
AU010705	56	Виброгашащие ножки корпуса
AU010257	61	Боковой амортизатор корзины



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120169	63	Амортизатор мотора	NP100059		Ключ TORX 20
BL120252	64	Фиксатор насоса (белый)	SACH150		Установочный комплект SANIACCESS 1
BL120461	66	Пластиковый адаптер 23/32	OT120230		Картон SANIACCESS 1
BL120770	67	Переходная муфта 28/32	IS150209		Полиформ защитный
BA120149	75	Сетевая кабель с вилкой			

Комплектность:


- A — выходной патрубок с обратным клапаном
- B — трубка Ø 20x26 мм, C — адаптер Ø 23/32 мм
- D — адаптер Ø 28/32 мм
- E — фиксатор корпуса с саморезом
- G — ножки корпуса
- H — муфта гофрированная Ø 100 мм
- J — хомут Ø 20–32 мм
- K — хомут Ø 25–40 мм, L — хомут Ø 32–55 мм
- M — хомут Ø 90–110 мм



Бытовой насос-измельчитель с легкоъемными верхними крышками для доступа к электрической части и к приемной корзине без демонтажа насоса и гидравлических соединений

SANIACCESS® 2 Silence


REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120614	1	Корпус SANIACCESS 2
BL120584	2a	Крышка SANIACCESS MINI
NP100358	2b	Прокладка крышки SANIACCESS MINI
BL120582	2c	Люк корзины SANIACCESS MINI
BL120581	2d	Люк прессостата SANIACCESS MINI
MSEULACCESS	3	Мотор
BL120626	4	Корзина ACCESS MINI
MONOL01	5a	Нож в сборе
BL120583	6	Угловое колено корзины MINI
MDBMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120234	8	Напорная трубка
MA110100	9	Гайка турбины M6
BL120628	10	Новая турбина SANIACCESS
BL120610	11	Крышка помпы SANIACCESS
BL120171	12	Опоры мотора
NE100121	13	Шайба M6
PRESSAVACCESS123	14	Прессостат в сборе (с электронными компонентами)
BL121038	14	Корпус прессостата
BL120741	15	Мембрана круглая
NP100190	16	Клеммник
SA100140	17	Микровыключатель XGG
JO100411	20	Прокладка крышки помпы 110
COUDACCESS	21	Угловой патрубок + обратный клапан
SIEGECAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL121036	21d	Угловой отвод удлиненный
TRAPACCESS	23	Крышка корзины
BL120348	24	Вентиляционный клапан
EM120200	26	Угольный фильтр ACCESS
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
NB100300	29	Трубка белая 20x26
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
NP100144	34	Хомут пластиковый
AU010121	35	Муфта гофрированная белая Ø 110
NP100590	36	Винтовой хомут 90-110 мм
BOUCHCOMP	37	Заглушка с уплотнением
CO100135	38	Конденсатор 10 мкФ
BL120624	39	Зажим мембраны 1/2
BL120739	40	Толкатель прессостата синий
BL121039	40	Новый толкатель прессостата
BL121040	41	Держатель микровыключателя
BL121129	42	Крышка прессостата с ручкой
NP100164	54	Кабельный патрубок Best Pro
BL120375	55	Фиксатор кабельного патрубка



REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
AU010705	56	Виброгасящие ножки корпуса	BA120149	75	Сетевой кабель с вилкой
AU010257	61	Боковой амортизатор корзины	NP100059		Ключ TORX 20
BL120169	63	Амортизатор мотора	OT120231		Картон SANIACCESS 2
BL120252	64	Фиксатор насоса (белый)	SACH151		Установочный комплект SANIACCESS 3
BL120461	66	Пластиковый адаптер 23/32	IS150209		Полиформ защитный
BL120770	67	Переходная муфта 28/32			

Комплектность:


A — выходной патрубок с обратным клапаном
B — трубка Ø 20x26 мм, **C** — адаптер Ø 23/32 мм
D — адаптер Ø 28/32 мм, **E** — фиксатор корпуса
F — саморез фиксатора, **G** — ножки корпуса
H — муфта гофрированная Ø 100 мм
J — хомут Ø 20–32 мм, **K** — хомут Ø 25–40 мм
L — хомут Ø 32–55 мм, **M** — хомут Ø 90–110 мм
O — заглушка



Бытовой насос-измельчитель с легкоъемными верхними крышками для доступа к электрической части и к приемной корзине без демонтажа насоса и гидравлических соединений

SANIACCESS® 3 Silence


REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120578	1	Корпус SANIACCESS 3
BL120588	2a	Крышка SANIACCESS 3
NP100354	2b	Прокладка крышки SANIACCESS 3-4
BL120591	2c	Люк корзины SANIACCESS 3-4
BL120592	2d	Люк прессостата SANIACCESS 3-4
MSEULACCESS3	3	Мотор
BL120611	4	Корзина ACCESS 3-4
MONOLO1	5a	Нож в сборе
BL120729	6	Угловое колено корзины 3-4
MDBMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120234	8	Напорная трубка
MA110100	9	Гайка турбины М6
BL120628	10	Новая турбина SANIACCESS
BL120610	11	Крышка помпы SANIACCESS
BL120171	12	Опоры мотора
NE100121	13	Шайба М6
PRESSAVACCESS123	14	Прессостат в сборе (с электронными компонентами)
BL121038	14	Корпус прессостата
BL120741	15	Мембрана круглая
NP100190	16	Клеммник
SA100140	17	Микровыключатель XGG
JO100411	20	Прокладка крышки помпы 110
COUDACCESS	21	Угловой патрубок + обратный клапан
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL121036	21d	Угловой отвод удлиненный
TRAPACCESS	23	Крышка корзины
BL120348	24	Вентиляционный клапан
EM120200	26	Угольный фильтр ACCESS
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
NB100300	29	Трубка белая 20x26
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
NP100144	34	Хомут пластиковый
AU010121	35	Муфта гофрированная белая Ø 110
NP100590	36	Винтовой хомут 90-110 мм
BOUCHACCESS	37	Заглушка с уплотнением
CO100135	38	Конденсатор 10 мкФ
BL120624	39	Зажим мембраны 1/2
BL120739	40	Толкатель прессостата синий
BL121039	40	Новый толкатель прессостата
BL121040	41	Держатель микровыключателя
BL121129	42	Крышка прессостата с ручкой
NP100164	54	Кабельный патрубок Best Pro
BL120375	55	Фиксатор кабельного патрубка



REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
AU010705	56	Виброгасящие ножки корпуса	BA120149	75	Сетевой кабель с вилкой
NP100357	61	Боковой амортизатор корзины	NP100059		Ключ TORX 20
BL120169	63	Амортизатор мотора	SACH152		Установочный комплект SANIACCESS 3
BL120252	64	Фиксатор насоса (белый)	OT120232		Картон SANIACCESS 3
BL120461	66	Пластиковый адаптер 23/32	IS150209		Полиформ защитный
BL120770	67	Переходная муфта 28/32			

Комплектность:


- A — выходной патрубок с обратным клапаном
- B — трубка Ø 20x26 мм, C — адаптер Ø 23/32 мм
- D — адаптер Ø 28/32 мм, E — фиксатор корпуса
- F — саморез фиксатора, G — ножки корпуса
- H — муфта гофрированная Ø 100 мм
- J — хомут Ø 20–32 мм
- K — хомут Ø 25–40 мм, L — хомут Ø 32–55 мм
- M — хомут Ø 90–110 мм, O — заглушка



SANIBEST® (B3)

(производство до июня 2012 года)


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120090	1	Корпус B3
BL120101	2a	Крышка B3
AU010100	2b	Прокладка крышки B3
MSEULB3	3	Мотор
MPB3	3	Мотор с прессостатом
AU010105		Большая опора мотора
BL120239		Малая опора мотора
COUCHI42	5	Нож COUCHI (после 2006)
BL120124	4	Адаптер под анкерную гайку
AU010482	7	Напорный патрубок 30/39
NP100707	9	Анкерная гайка M6
BL120100	10	Турбина под COUCHI
BL120103	11	Крышка помпы
NE100121	13	Шайба M6
PRESSAVB3	14	Прессостат в сборе
SI200184	15	Мембрана
SA100125	17	Микровыключатель ХГК
SI200105	18	Кабельный патрубок белый
OE100128	20a	Хомут зажимной 36.1
BL120156	20b	Клипса
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка (21a+21c+21d+21e+28a+28b+28c+28d)
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном (21a+21c+21d)
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод
BL120987	21e	Патрубок обратного клапана на 3Ø
BL120832	22	Держатель прессостата
BL120348	24	Вентиляционный клапан
BL120107	26	Крышка вентиляционного отверстия
EM120170	26b	Угольный фильтр Best (круглый)
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
BUTCARRE	33	Вкладыш с винтом (крепление мотора)
NP100144	36	Хомут пластиковый
AU010121	35	Муфта гофрированная белая Ø 110
NP100590	34	Винтовой хомут Ø 90-110 мм
BOUCHCOMP	37	Заглушка с уплотнением
CO100156	38	Конденсатор 18 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель прессостата
FDPNAT	41	Основание прессостата



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
OE100129	48	Хомут зажимной 33.1	BL120108	58d	Напорный уголок 29-29
AGRAPHÉ	50	Клипса корпуса прессостата	KITBEST	59	Комплект принудительной подачи B3
NB100260	54	Прозрачная трубка 8/11	SACH33		Установочный комплект B3
AU010705	56	Виброгасящие ножки корпуса	SIC100146		Картон B3
OE100320	57	Хомут зажимной 12.3	SE200100		Полиформ


Комплектность:

- A — хомут Ø 90–110 мм
- B — выходной патрубок с обратным клапаном
- C — муфта Ø 40/46 мм, D — хомут Ø 32–55 мм
- E — хомут Ø 25–40 мм
- F — заглушка, G — саморез
- H — фиксатор корпуса
- J — хомут Ø 20–32 мм



SANIBEST® Pro (B3PRO)


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120497	1	Корпус Best Pro с гидроджетом (с апреля 2012)
BL120651	2a	Крышка Best Pro
NP100160	2b	Прокладка крышки Best Pro
BL120655	2c	Крышка камеры прессостата Best Pro
MSEULB3PRO	3	Мотор
COUCHI42	5	Нож COUCHI
MDPAR	7	Напорный патрубок черный
BL120719		Напорная трубка с гидроджетом
COUDB3PRO	8	Напорная трубка (с апреля 2012)
BL120645	8b	Фиксатор гидроджета (с апреля 2012)
NE100125	10	Шайба M8
BL120496	11	Фланец помпы для гидроджета (апрель 2012)
NP100162	12	Опоры мотора
BL120632	12b	Опоры мотора прямоугольные (апрель 2012)
AC120139	13	Электронная карта (с апреля 2012)
PRESSOSTUBE	14	Прессостат в сборе (с электронными компонентами)
PRESETANCHE	14	Корпус прессостата
AU010256	15	Мембрана
JO100429	20	Прокладка фланца помпы Best Pro
COUDGBS	21	Новый обратный клапан
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL120009	21d	Угловой отвод удлиненный
BL120348	24	Вентиляционный клапан
ER120200	26a	Крышка вентиляционного отверстия
EM120190	26b	Угольный фильтр Ø 50 мм
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
NB100300	29	Трубка белая 20x26
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
NP100191	32	Заслонка входного клапана Ø 46
NP100144	34	Хомут пластиковый
AU010121	35	Муфта гофрированная белая Ø 110
NP100590	36	Винтовой хомут Ø 90-110 мм
BOUCHCOMP	37	Заглушка с уплотнением
CO100154	38	Конденсатор 30 мкФ
BL120624	39	Зажим мембраны 1/2
BL120739	40	Толкатель прессостата синий (апрель 2012)
BL121039	40	Новый толкатель прессостата
BL121040	41	Держатель микровыключателя
BL121041	42	Крышка прессостата
NP100164	54	Кабельный патрубок Best Pro
BL120375	55	Фиксатор кабельного патрубка



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
AU010705	56	Виброгасящие ножки корпуса	BL120461	66	Пластиковый адаптер 23/32
BL120308	61a	Турбина R3 COUCHI	BL120770	67	Переходная муфта 28/32
NP100710	61b	Гайка турбины M8 COUCHI	SA100125	80	Микровыключатель ХГК (для AC120139)
BL120124	61c	Адаптер под анкерную гайку COUCHI	SACH140		Установочный комплект Best Pro
NP100163	62	Сайлентблок мотора верхний	OT120107		Картон Best Pro
NP100161	63	Сайлентблок мотора	IS150102		Полиформ
BL120252	64	Фиксатор насоса (белый)			


Комплектность:

A — выходной патрубок с обратным клапаном
 B — трубка Ø 20x26 мм, C — адаптер Ø 23/32 мм
 D — адаптер Ø 28/32 мм, E — фиксатор корпуса
 F — саморез фиксатора, G — ножки корпуса
 H — муфта гофрированная Ø 100 мм
 J — хомут Ø 20–32 мм
 K — хомут Ø 25–40 мм, L — хомут Ø 32–55 мм
 M — хомут Ø 90–110 мм, O — заглушка



Sanicompact Comfort


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
CI120712	1	Керамика C72
INS100115	2	Сиденье C72 с микролифтом
BL120459	4	Крышка помпы C72 LV
SUP100125	4b	Уплотнение крышки помпы
RAPECPT	5	Турбина-нож Ø 16 (до мая 2013)
RAPECPTNM	5	Турбина-нож Ø 12 (с мая 2013)
NP100408	6	Наконечник с уплотнением
OE100110	7	Зажимной хомут Ø 15.7
NB100250	8	Трубка ПВХ Ø 10-14
GARND16	10	Втулка Ø 16 (до мая 2013)
GARND12	10	Втулка Ø 12 (с мая 2013)
BL120479	11	Корпус насоса Ø 12 (май 2013)
MSEULRAPE	12	Мотор Ø 12 (май 2013)
MPCR72LV	12	Блок мотора в сборе C72
BL120478	13	Крышка насоса LV
IT200160	14	Конденсатор 14 мкФ
AC120116	15	Электронная карта DUAL FLUSH LM
BL120477	16	Крышка электроблока
NP100116	17	Напорный патрубок
OE100128	17b	Зажимной хомут патрубка Ø 36.1
OE100086	18	Винтовой хомут Ø 60-80 мм
OE100125	19	Зажимной хомут Ø 25.6
OE100087	20	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном
BL120019	21a	Корпус обратного клапана
BL120038	21c	Створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод
BL120142	21e	Патрубок обратного клапана на 2Ø
NP100593	22	Приемный патрубок C72
DOUILLECOURTE	23	Короткий вентиляционный клапан
BPDF	24	Комплект кнопки двухрежимной
SO300100	26	Шланг гибкой подводки
EA100152	28	Электромагнитный клапан 230V
NP100550	29	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
EJ120140	30	Винт TORX 20
NP100560	30b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100122	33	Патрубок подключения раковины
PRESNIV35CSLVSE	35	Пневмодатчик LV
BH200106	40	Рама C72
GA200131	42	Комплект креплений
AU010139		Уплотнение рамы C72
AU010102		Резиновая стропа блока мотора
SACH170		Установочный комплект C72
SEP120114		Картон C72



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
SEP120115		Картон основа C72
IS150200		Пенопласт C72
IS150200		Защитный полиформ C72


Комплектность:

- A — инсталляция, B — шпилька инсталляции
- C — опора, D — шпилька опоры
- E — установочная прокладка
- F — фиксатор, G — рыбка
- H — выходной патрубок с обратным клапаном
- I — хомут Ø 32-55 мм, J — хомут Ø 25-40 мм
- K — гайка фиксатора, L — заглушка
- M — шестигранник
- N — патрубок подключения раковины




SANICOMPACT® Comfort

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
CI120712	1	Керамика C72
INS100115	2	Сиденье C72 с микролифтом
SUP100125	4b	Уплотнение крышки помпы
RAPECPT	5	Турбина-нож Ø 16 (до мая 2013)
RAPECPTNM	5	Турбина-нож Ø 12 (с мая 2013)
NP100408	6	Наконечник с уплотнением
OE100110	7	Зажимной хомут 15.7
NB100250	8	Трубка ПВХ Ø 10-14
GARND16	10	Втулка Ø 16 (до мая 2013)
GARND12	10	Втулка Ø 12 (с мая 2013)
BL120479	11	Корпус насоса Ø 12 (май 2013)
MSEULRAPE	12	Мотор Ø 12 (май 2013)
MPCR72LV	12	Блок мотора в сборе C72
BL120478	13	Крышка насоса LV
IT200160	14	Конденсатор 14 мкФ
AC120116	15	Электронная карта DUAL FLUSH LM
BL120477	16	Крышка электроблока
NP100116	17	Напорный патрубок
OE100128	17b	Зажимной хомут патрубка Ø 36.1
OE100086	18	Винтовой хомут Ø 60-80 мм
OE100125	19	Зажимной хомут Ø 25.6
OE100087	20	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном
BL120019	21a	Корпус обратного клапана
BL120038	21c	Створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод
BL120142	21e	Патрубок обратного клапана на 2Ø
NP100593	22	Приемный патрубок C72
DOUILLECOURTE	23	Короткий вентиляционный клапан
BPDF	24	Комплект кнопки двухрежимной
SO300100	26	Шланг гибкой подводки
EA100152	28	Электромагнитный клапан 230V
NP100550	29	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
EJ120140	30	Винт TORX 20
NP100560	30b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
BH200106	40	Рама C72
GA200131	42	Комплект креплений
AU010139		Уплотнение рамы C72
AU010102		Резиновая стропа блока мотора
SEP120114		Картон C72
SEP120115		Картон основа C72
IS150200		Пенопласт C72




Комплектность:

- A — инсталляция
- B — шпилька инсталляции
- C — опора
- D — шпилька опоры
- E — установочная прокладка
- F — фиксатор
- G — рыбка
- H — выходной патрубок с обратным клапаном
- I — хомут Ø 32-55 мм
- J — хомут Ø 25-40 мм
- K — гайка фиксатора
- L — заглушка
- M — шестигранник



SANICOMPACT® 43 SILENCE ECO+
(с опцией подключения умывальника)




REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
CI120510	1	Керамика C43
NP100103	2	Сиденье C43/C48 с микролифтом
BL120495	4	Крышка помпы LM
SUP100125	4b	Уплотнение крышки помпы
RAPECPTNM	5	Турбина-нож Ø 12
ENTROC43	6	Наконечник с уплотнением C43
OE100110	7	Хомут зажимной 15.7
NB100250	8	Трубка ПВХ Ø 10-14
GARND12	10	Втулка Ø 12
BL120479	11	Корпус насоса D12
MSEULRAPE	12	Мотор
MPCR43LV	12	Блок мотора C43 LV в сборе
BL120478	13	Крышка корпуса насоса
IT200160	14	Конденсатор 14 мкФ
AC120116	15	Электронная карта DUAL FLUSH LM
BL120477	16	Крышка электроблока LM
NP100106	17	Напорный патрубок LM
OE100128	17b	Зажимной хомут патрубка Ø 36.1
OE100086	18	Винтовой хомут Ø 60-80 мм
OE100125	19	Зажимной хомут Ø 25.6
OE100087	20	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном
BL120019	21a	Корпус обратного клапана
BL120038	21c	Створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод
BL120142	21e	Патрубок обратного клапана на 2Ø
BL120931	22	Приемный патрубок
DOUILLECOURTE	23a	Короткий вентиляционный клапан
DOUILLELONGUE	23b	Длинный вентиляционный клапан
CLAPS	23c	Вентиляционный клапан с трубкой C43
BPDF	24+25	Комплект кнопки двухрежимной
SO300100	26	Гибкая подводка воды
SACH118	27	Установочный комплект
EA100152	28	Электромагнитный клапан 230 В
NP100550	29	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
EJ120140	30	Винт TORX 20
NP100560	30b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
PRESNIV35CSLVSE	34	Пневмодатчик LV
NP100122	35	Патрубок подсоединения раковины
AU010102		Резиновая стропа блока мотора
OT120344		Картон основа C43
SE200510		Пенопласт C43

Комплектность:

- A — фиксатор к полу
- B — втулка, C — дюбель
- D — саморез, E — саморез
- F — выходной патрубок с обратным клапаном
- G — хомут Ø 32-55 мм
- H — хомут Ø 25-40 мм
- I — патрубок подключения раковины



SANICOMPACT® 43 SILENCE ECO




REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
C1120510	1	Керамика C43
NP100103	2	Сиденье C43/C48 с микролифтом
BL120562	4	Крышка помпы (май 2013)
SUP100125	4b	Уплотнение крышки помпы
RAPECPT	5	Турбина-нож D16 (до мая 2013)
RAPECPTNM	5	Турбина-нож D12 (май 2013)
ENTROC43	6	Штуцер с уплотнением C43-C6
OE100110	7	Зажимной хомут 15.7
NB100250	8	Трубка ПВХ 10-14 мм
GARND16	10	Втулка D16 (до мая 2013)
GARND12	10	Втулка D12 (май 2013)
BL120479	11	Корпус насоса D12 (май 2013)
MSEULRAPE	12	Мотор D12 (май 2013)
MPCR43	12	Блок мотора SILENCE C43 в сборе
MPCR	12	Блок мотора SILENCE в сборе
BL120476	13	Крышка корпуса насоса
IT200160	14	Конденсатор 14 мкФ
AC120112	15	Электронная карта DUAL FLUSH
BL120475	16	Крышка электроблока RAPE DF
NP100106	17	Напорный патрубок COMPACT RAPE
OE100128	17b	Зажимной хомут Ø 36.1
OE100086	18	Винтовой хомут Ø 60-80 мм


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
OE100125	19	Зажимной хомут Ø 25.6
OE100087	20	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном
BL120019	21a	Корпус обратного клапана
BL120038	21c	Новая створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод
BL120142	21e	Патрубок обратного клапана на 2Ø
BL120931	22	Приемный патрубок
DOUILLECOURTE	23a	Короткий вентиляционный клапан
DOUILLELONGUE	23b	Длинный вентиляционный клапан
CLAPS	23c	Вентиляционный клапан с трубкой C43
BPDF	24	Комплект кнопки двухрежимной
SO300100	26	Шланг гибкой подводки
SACH93	27	Установочный комплект
EA100152	28	Электромагнитный клапан 230 В
NP100550	29	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
EJ120140	30	Саморез TORX 20
NP100560	30b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
AU010102		Резиновая стропа блока мотора
OT120344		Картон основа C43
SE200510		Защитный пенопласт C43

Комплектность:

- A — фиксатор к полу
- B — втулка
- C — дюбель
- D — саморез
- E — саморез
- F — выходной патрубок с обратным клапаном
- G — хомут Ø 32–55 мм
- H — хомут Ø 25–40 мм



SANICOMPACT® OLM (C43-C48)




REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
C1120510	1	Керамика C43
C1120480	1	Керамика C48
NP100103	2	Сиденье унитаза C43/48 с микролифтом
ENTROC43	6	Наконечник с уплотнением C43
NP100408	6	Наконечник с уплотнением C48
OE100110	7	Зажимной хомут Ø 15.7
GR200200	9	Корзина COMPACT
BL120556	10a	Турбина
NE100121	10b	Шайба турбины M6
UG100121	10c	Гайка турбины M6 HEX
BL120154	11	Крышка помпы
BL120049	11a	Опоры мотора
BL120114	11b	Клипса напорной трубки
GA100119	11c	Напорная трубка
BL120460	11d	Удлинитель
MONOLO1	12	Нож в сборе
SACH38	13	Установочный комплект остальные модели
NP100120	14	Патрубок для раковины
NP100550	15	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
AU010460	17	Напорный патрубок
OE100086	18	Винтовой хомут Ø 60-80 мм
SI200360	19	Приемный патрубок
OE100087	20	Винтовой хомут Ø 50-70 мм


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном
BL120019	21a	Корпус обратного клапана
BL120038	21c	Створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод
BL120142	21e	Патрубок обратного клапана на 2Ø
GA100142	22	Крышка насоса
BPDF	24	Комплект кнопки двухрежимной
SO300100	26	Гибкая подводка воды
EA100152	28	Электромагнитный клапан 230 В
NP100560	30b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
PRESNIV35CSLV	35	Пневмодатчик
BL120086	36	Компресссионная камера
CO100150	39	Конденсатор 20 мкФ
CO100132	41	Конденсатор 10 мкФ
SI200052	44	Крышка электроблока
AC120137	46	Электронная карта DUAL FLUSH
DOUILLECOURTE	48	Короткий вентиляционный клапан
DOUILLELONGUE	48	Длинный вентиляционный клапан
CLAPS	48	Вентиляционный клапан с трубкой C43
MSEULCLV	59	Мотор
MPCLV	59	Блок мотора в сборе
AU010102	59	Резиновая стропа блока мотора

Комплектность:

- A — фиксатор к полу
- B — втулка, C — дюбель
- D — саморез
- E — саморез
- F — выходной патрубок с обратным клапаном
- G — хомут Ø 32-55 мм
- H — хомут Ø 25-40 мм
- I — патрубок подключения раковины



SANICOMPACT® Elite Eco+




REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
CI120700	1	Керамика ELITE (C6)
SED100120	2	Сиденье С6 с микролифтом
BL120495	4	Крышка помпы LM
SUP100125	4b	Уплотнение крышки помпы
RAPECPTNM	5	Турбина-нож Ø 12
NP100408	6	Наконечник с уплотнением C48
OE100110	7	Хомут зажимной 15.7
NB100250	8	Трубка ПВХ Ø 10-14
GARND12	10	Втулка Ø 12
BL120479	11	Корпус насоса D12
MSEULRAPE	12	Мотор
MPCRLV	12	Блок мотора в сборе (остальные модели)
BL120478	13	Крышка корпуса насоса
IT200160	14	Конденсатор 14 мкФ
AC120116	15	Электронная карта DUAL FLUSH LM
BL120477	16	Крышка электроблока LM
NP100106	17	Напорный патрубок LM
OE100128	17b	Зажимной хомут патрубка 36.1
OE100086	18	Винтовой хомут Ø 60-80 мм
OE100125	19	Зажимной хомут Ø 25.6
OE100087	20	Винтовой хомут Ø 50-70 мм

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном
BL120019	21a	Корпус обратного клапана
BL120038	21c	Створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод
BL120142	21e	Патрубок обратного клапана на 2Ø
BL120931	22	Приемный патрубок
DOUILLECOURTE	23a	Короткий вентиляционный клапан
DOUILLELONGUE	23b	Длинный вентиляционный клапан
BPDF	24+25	Комплект кнопки двухрежимной
SO300100	26	Гибкая подводка воды
SACH118	27	Установочный комплект
EA100152	28	Электромагнитный клапан 230 В
NP100550	29	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
EJ120140	30	Винт TORX 20
NP100560	30b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
PRESNIV35CSLVSE	34	Пневмодатчик LV
NP100122	35	Патрубок подсоединения раковины
AU010102		Резиновая стропа блока мотора
OT120300		Картон основа C6
SE200720		Пенопласт C6


Комплектность:

- A — фиксатор к полу
- B — втулка, C — дюбель
- D — саморез
- E — саморез
- F — выходной патрубок с обратным клапаном
- G — хомут Ø 32–55 мм
- H — хомут Ø 25–40 мм
- I — патрубок подключения раковины



SANICOMPACT Elite OLM


(с опцией подключения умывальника)



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ	REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
GI120700	1	Керамика ELITE (C6)	CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка
SED100120	2	Сиденье унитаза C6 с микролифтом	COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном
ENTROC3	6	Наконечник с уплотнением	BL120019	21a	Корпус обратного клапана
OE100110	7	Зажимной хомут Ø 15.7	BL120038	21c	Створка обратного клапана
GR200200	9	Корзина COMPACT	BL120204	21d	Угловой отвод
BL120556	10a	Турбина	BL120142	21e	Патрубок обратного клапана на 2Ø
NE100121	10b	Шайба турбины M6	GA100142	22	Крышка насоса
UG100121	10c	Гайка турбины M6 HEX	BPDF	24	Комплект кнопки двухрежимной
BL120154	11	Крышка помпы	SO300100	26	Гибкая подводка воды
BL120049	11a	Опоры мотора	EA100152	28	Электромагнитный клапан 230 В
BL120114	11b	Клипса напорной трубки	NP100560	30b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
GA100119	11c	Напорная трубка	PRESNIV35CSLV	35	Пневмодатчик
BL120460	11d	Удлинитель	BL120086	36	Компрессионная камера
MONOL01	12	Нож в сборе	CO100150	39	Конденсатор 20 мкФ
SACH38	13	Установочный комплект остальные модели	CO100132	41	Конденсатор 10 мкФ
NP100120	14	Патрубок для раковины	SI200052	44	Крышка электроблока
NP100550	15	Винтовой хомут Ø 25-40 мм	AC120137	46	Электронная карта DUAL FLUSH
AU010460	17	Напорный патрубок	DOUILLECOURTE	48	Короткий вентиляционный клапан
OE100086	18	Винтовой хомут Ø 60-80 мм	DOUILLELONGUE	48	Длинный вентиляционный клапан
SI200360	19	Приемный патрубок	MSEULCLV	59	Мотор
OE100087	20	Винтовой хомут Ø 50-70 мм	MPCLV	59	Блок мотора в сборе
			AU010102	59	Резиновая стропа блока мотора


Комплектность:

- A — фиксатор к полу
- B — втулка, C — дюбель
- D — саморез
- E — саморез
- F — выходной патрубок с обратным клапаном
- G — хомут Ø 32–55 мм
- H — хомут Ø 25–40 мм
- I — патрубок подключения раковины




SANICOMPACT® LC

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
NP100105		Керамика LC
NP100003		Пластиковое сиденье с крышкой LC
BPB	2	Пневмоклапка
ENTROC43	4	Штуцер с уплотнением
AU010151	5	Приемный патрубок LC
OE100086	6	Винтовой хомут 60-80 мм
OE100087	7	Винтовой хомут 50-70 мм
SO300100	8	Шланг гибкой подводки
EA100152	9	Электромагнитный клапан 230 В
NB100250	10	Трубка ПВХ 10-14 мм
BA120160	11	Электрический кабель
AC120102	12	Электронная карта LC
CO100132	13	Конденсатор 10 мкФ
BH200130	14	Винт корпуса мотора
BL120362	15	Крышка корпуса мотора LC
BL120361	16	Корпус мотора LC
MPALIZE	17	Мотор в сборе LC
NP100560	18	Винтовой хомут 32-55 мм
BL120366	19	Напорная трубка LC
OE100206	20	Винтовой хомут 40-60 мм
AU010102	21	Резиновая стропа блока мотора
BL120365	E	Турбина LC
DOUILLECOURTE	22	Короткий вентиляционный клапан
SACH130		Комплект подключения LC
	A	Мотор LC Setma
BUR100101	C	Уплотнительное кольцо Ø 12 Setma
GARND12	D	Втулка D12 (май 2013)
	F	Прокладка крышки помпы
BL120364	G	Крышка помпы LC




Комплектность:

- B — втулка
- C — дюбель
- E — саморез
- F — выходной патрубок с обратным клапаном
- G — хомут Ø 32–55 мм
- H — хомут Ø 25–40 мм




SANIDOUCHE® (D2)

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120900	1	Корпус D2
BL120901	2a	Крышка D2
BL120318	2b	Прокладка крышки D2
MSEULD2	3	Мотор
MPD2	3	Мотор с прессостатом
AU010614	8	Откачивающая трубка "S"
NP100540	8a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
MA110100	9	Гайка турбины M6
SI200250	10	Турбина
BL120844	11	Крышка помпы
BL120049	12	Опоры мотора
NE100121	13	Шайба M6
PRESSAVD2	14	Прессостат в сборе
SI200184	15	Мембрана
SA100125	17	Микровыключатель XGK
SI200103	18	Кабельный патрубок черный
OE100127	20b	Хомут зажимной Ø 30.8
PCLB	21	Патрубок обратного клапана в сборе
BL120348	24	Вентиляционный клапан
BL120914	26	Крышка вентиляционного отверстия
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
CO100105	38	Конденсатор 6,3 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель прессостата
FDPNAT	41	Основание прессостата
OE100129	48	Хомут зажимной Ø 33.1
AGRAPHÉ	50	Клипса корпуса прессостата
AU010616	54	Патрубок подключения раковины
TR120120	56	Виброгасящие ножки корпуса
BL120071	64	Фиксатор насоса
SACH06		Установочный комплект D2
OT120128		Картон D2
CA300230		Пенопласт уголки
SE200150		Пенопласт прямоугольный




Комплектность:

- A — муфта Ø 40/46 мм
- B — хомут Ø 32–55 мм
- C — патрубок Ø 32/40 мм
- D — хомут Ø 25–40 мм, E — колено
- F — обратный клапан
- G — хомут Ø 20–32 мм
- H — крышка дренажного отверстия
- I — саморез, J — фиксатор корпуса




SANIDOUCHE® flat

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120904	1	Корпус D6
BL120905	2a	Крышка D6
BL120318	2b	Прокладка крышки D2
MPD6	3	Мотор с прессостатом
BL120796	10	Турбина D3
NE100121	13	Шайба M6
MA110100	9	Гайка турбины M6
BL120795	11	Крышка помпы
BL120797	14	Прессостат в сборе
SI200184	15	Мембрана
SA100145	17	Микровыключатель XGN
SI200103	18	Кабельный патрубок черный
OE100127	20b	Хомут зажимной Ø 30.8
PCLB	21	Патрубок обратного клапана в сборе
BL120348	24	Вентиляционный клапан
BL120914	26	Крышка вентиляционного отверстия
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
CO100105	38	Конденсатор 6,3 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель прессостата
BL120433	41	Основание прессостата
NP100606	42	Откачивающая трубка
BL120906	43	Муфта гофрированная Ø 46-32
OE100129	48	Хомут зажимной Ø 33.1
AGRAPHÉ	50	Клипса корпуса прессостата
TR120120	56	Виброгасящие ножки корпуса
BL120169	63	Амортизатор мотора
BL120071	64	Фиксатор насоса
NP100605	65	Сифон
BH200156		Решетка-фильтр
SACH162		Установочный комплект D6
OT120251		Картон D6
OT120252		Картон комплектующих D6
CA300230		Полиформ уголки
SE200150		Полиформ прямоугольный







Комплектность:

- A — муфта Ø 32/46 мм
- B — хомут Ø 32–55 мм
- C — патрубок Ø 32/40 мм
- D — хомут Ø 25–40 мм, E — колено
- F — обратный клапан
- G — хомут Ø 20–32 мм
- H — крышка дренажного отверстия
- I — саморез, J — фиксатор корпуса



SANIFLOOR


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120962	1	Крышка гидроблока
JO100452	2	Торoidalная прокладка 135x5
SUP100157	3	Торoidalная прокладка 27x3
VENTURI	4	Трубка Вентури
BL120964	6	Диффузор
MA110100	7	Гайка турбины M6
TURBFLOOR	8	Турбина
NE100121	9	Шайба
BL120965	10	Крышка диффузора
MSEULPOMPEAA	11	Мотор Sanifloor
SI200195	12	Прокладка
BL120961	13	Пробка заливная
CLAPSET	14	Угловой отвод с обратным клапаном
GU100100	14a	Угловой отвод
OE100136	14b	Зажимной хомут Ø 47
SI200117	14c	Створка обратного клапана
GU100101	14d	Корпус обратного клапана
NP100560	15	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
CO100115	16	Конденсатор 8 мкФ
AC120317	17	Электронная карта
BL120963	18	Крышка электроблока
AC120323		Кабель со штекером
AC120322 + AP100132		Кнопка принудительного запуска с кабелем
BL120974	19	Корпус насоса
KITHIFLOOR		Комплект беспроводной активации (электронная карта + беспроводной детектор)
BONDEAAR		Сифон в сборе FLOOR 3
BONDEAASC		Сифон в сборе FLOOR 1
BONDEAASS		Сифон в сборе FLOOR 2
BONDEWEDI		Сифон в сборе FLOOR WEDI
BONDEFLOOR1	1	Сифон с кабелем Floor 1
BONDEFLOOR2	1	Сифон с кабелем Floor 2
BONDEFLOOR3	1	Сифон с кабелем Floor 3
DETECTFLOOR	2	Детектор уровня воды
AU010273	2a	Мембрана
BL120883	2b	Крышка детектора
SI200910	3	Обратный клапан сифона
BL120888	4	Заглушка клапана сифона
NP100951	6	Держатель сетки фильтра Floor 1
NP100952	6	Держатель сетки фильтра Floor 2
NP100080	6	Фиксатор сифона высокий Floor 3
NP100083	6	Фиксатор сифона низкий Floor 3
NP100091		Уплотнение сифона Floor 3
NP100087		Комплект фиксации сифона Floor 3
FILFLOOR1ET2	7	Сетчатый фильтр Floor 1 и 2
FILFLOOR3	7	Сетчатый фильтр Floor 3
NP100950	8	Решетка Floor 1 и 2
NP100085	8	Хромированная крышка Floor 3
MA110160	9	Винт решетки M5x8
OE100126	10	Хомут из нержавеющей стали W4 Ø 20-32 мм



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
NP100078		Держатель сифона Floor 1&2
NB100103		Откачивающий шланг 3 м D16
OE100126		Хомут из нержавеющей стали Ø 20-32 мм
NATTEFLOOR1		Гидроизоляционная мембрана Floor 1
SEP120107		Картонная маска сифона Floor 1&2
SEP120108		Картон сифона
OT120222		Картон Sanifloor 1
OT120223		Картон Sanifloor 2
OT120221		Картон Sanifloor 3


Комплектность:

A — подиум сифона, B — шестигранник
 C — трубка, D — саморез торекс
 E — фиксатор корпуса, F — саморез
 G — выходной патрубок с обратным клапаном
 H — хомут Ø 32–55 мм, I — хомут Ø 20–32 мм



SANIVITE® (SV)


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120244	1	Корпус VITE
BL120241	2a	Крышка VITE
BL120319	2b	Прокладка крышки VITE
MSEULSV	3	Мотор
MPSV	3	Мотор с прессостатом
MDNMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120032	8	Напорная трубка
MA110100	9	Гайка турбины M6
BL120847	10	Турбина бесшумная SV
BL120268	11	Крышка помпы
NE100121	13	Шайба M6
PRESSAVSV	14	Прессостат в сборе
SI200184	15	Мембрана
SA100140	17	Микровыключатель XGG
SI200103	18	Кабельный патрубок черный
JO100411	20	Прокладка крышки помпы
BL120156	20b	Клипса напорной трубки
CMBSAV	21	Комплект напорного патрубка (21a+21c+21d+21e+28a+28b+28c+28d)
COUDMANCH	21	Угловой отвод с обратным клапаном (21a+21c+21d)
SIEGECCLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL120204	21d	Угловой отвод
BL120142	21e	Патрубок обратного клапана на 2Ø
BL120348	24	Вентиляционный клапан
GA100118	26	Крышка вентиляционного отверстия
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
BUTCARRE	33	Комплект крепления мотора
BOUCHCOMP	37	Заглушка с уплотнением
CO100110	38	Конденсатор 8 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель
FDPNAT	41	Основание прессостата
OE100129	48	Хомут зажимной Ø 33.1
AGRAPHÉ	50	Клипса корпуса прессостата
AU010705	56	Виброгасящие ножки корпуса
BL120169	63	Амортизатор мотора
BL120071	64	Фиксатор насоса
CLAPRL	65	Обжимной входной патрубок
AU010915		Заслонка патрубка CLAPRL
BL120036	68	Фиксатор мотора
SACH26		Установочный комплект VITE
OT120803		Картон VITE
SE200500		Нижний защитный пенопласт
CA300230		Уголки из пенопласта



REFERENCE	N°	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
FILCHAR	1	Угольный фильтр в комплекте

Комплектность:


- A — выходной патрубок с обратным клапаном
- B — муфта Ø 40/46 мм, C — заглушка
- D — крышка дренажного отверстия
- F — хомут Ø 25–40 мм, G — хомут Ø 32–55 мм
- H — саморез, I — фиксатор к полу



Бытовой санитарный насос без системы измельчения с легкоъемными верхними крышками для доступа к электрической части и внутренней части корпуса без демонтажа насоса и гидравлических соединений

SANIACCESS Pump®


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120579	1	Корпус ACCESS 4
BL120589	2a	Крышка ACCESS 4
NP100354	2b	Прокладка крышки SANIACCESS 3-4
BL120591	2c	Люк корзины ACCESS 3-4
BL120592	2d	Люк прессостата SANIACCESS 3-4
MSEULACCESS4	3	Мотор
BL120611	4	Приемная корзина ACCESS 3-4
MDBMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120234	8	Напорная трубка
MA110100	9	Гайка турбины M6
BL120628	10	Усиленная турбина
BL120610	11	Крышка помпы
BL120171	12	Опоры мотора
NE100120	13	Шайба M6
PRESSAVACCESS4	14	Прессостат в сборе (с электронными компонентами)
BL121038	14	Корпус прессостата
BL120741	15	Мембрана круглая
NP100190	16	Клеммник
SA100140	17	Микровыключатель XGG
JO100411	20	Прокладка крышки помпы
COUDACCESS	21	Угловой отвод с обратным клапаном
SIEGECLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL121036	21d	Угловой отвод
TRAPACCESS	23	Крышка корзины
BL120348	24	Вентиляционный клапан
EM120200	26	Угольный фильтр SANIACCESS
EM120180	26	Угольный фильтр ACCESS 4
NP100540	28a	Винтовой хомут Ø 20-32 мм
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
NB100300	29	Трубка белая Ø 20x26
BL120162	31	Муфта гофрированная 46/40 белая
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
BOUCHACCESS	37	Заглушка с уплотнением
CO100110	38	Конденсатор 8 мкФ
BL120624	39	Зажим мембраны 1/2
BL120739	40	Толкатель прессостата синий
BL121039	40	Новый толкатель прессостата
BL121040	41	Держатель микровыключателя
BL121129	42	Крышка прессостата с ручкой
NP100164	54	Кабельный патрубок
BL120375	55	Фиксатор кабельного патрубка
AU010705	56	Виброгасящие ножки корпуса
BL120169	63	Амортизатор мотора
BL120252	64	Фиксатор насоса (белый)
BL120461	66	Пластиковый адаптер 23/32
BL120770	67	Переходная муфта 28/32
BA120149	75	Сетевая кабель с вилкой



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
NP100059		Ключ TORX 20
SACH153		Установочный комплект SANIACCESS 4
OT120234		Картон SANIACCESS 4
IS150209		Пенопласт защитный


Комплектность:

A — выходной патрубок с обратным клапаном
 B — трубка 20x26, C — адаптер Ø 23/32 мм
 D — адаптер Ø 28/32 мм, E — фиксатор корпуса
 F — саморез фиксатора, G — ножки корпуса
 J — хомут Ø 20–32 мм, K — хомут Ø 25–40 мм
 L — хомут Ø 32–55 мм, O — заглушка




SANISPEED® (SSP)

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120245	1	Корпус SPEED
BL120235	2a	Крышка SPEED
BL120319	2b	Прокладка крышки SPEED
MSEULSSP	3	Мотор
MPSSP	3	Мотор с прессостатом
MDNMF	7	Напорный патрубок в сборе
BL120032	8	Напорная трубка
MA110100	9	Гайка турбины М6
BL120599	10	Турбина SPEED
BL120268	11	Крышка помпы
NE100121	13	Шайба М6
PRESSAVSV	14	Прессостат в сборе
SI200184	15	Мембрана
SA100140	17	Микровыключатель XGG
SI200103	18	Кабельный патрубок черный
JO100411	20	Прокладка крышки помпы
BL120156	20b	Клипса напорной трубки
CMNSAV	21	Комплект напорного патрубка (21a+21c+21d+21e+28a+28b+28c+28d)
COUDMANCHN	21	Угловой отвод с обратным клапаном (21a+21c+21d)
SIEGECCLAP	21a	Корпус малого обратного клапана
SI200117	21c	Малая створка обратного клапана
BL120206	21d	Угловой отвод
BL120134	21e	Патрубок обратного клапана на 2Ø
BL120348	24	Вентиляционный клапан
BL120026	26	Крышка вентиляционного отверстия
NP100560	28b	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100550	28c	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
BL120163	31	Муфта гофрированная 46/40 черная
AU010110	32	Заслонка входного клапана Ø 46
BUTCARRE	33	Комплект крепления мотора
BOUCHCOMPGR	37	Заглушка с уплотнением серая
CO100110	38	Конденсатор 8 мкФ
VA100144	39	Зажим мембраны 1/2
BL120402	40	Толкатель
FDPNAT	41	Основание прессостата
OE100129	48	Хомут зажимной Ø 33.1
AGRAPHÉ	50	Клипса корпуса прессостата
AU010705	56	Виброгасящие ножки корпуса
BL120169	63	Амортизатор мотора
BL120069	64	Фиксатор насоса
CLAPRLG	65	Обжимной входной патрубок серый
AU010915		Заслонка патрубка CLAPRL
BL120036	68	Фиксатор мотора
SACH27		Установочный комплект SPEED
OT120800		Картон SPEED
SE200500		Нижний защитный пенопласт
CA300230		Уголки из пенопласта



REFERENCE	N°	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
FILCHAR	1	Угольный фильтр в комплекте




Комплектность:

- A — выходной патрубок с обратным клапаном
- B — муфта Ø 40/46 мм, C — заглушка
- D — крышка дренажного отверстия
- F — хомут Ø 25–40 мм, G — хомут Ø 32–55 мм
- H — саморез, I — фиксатор к полу


SANICOM®/SANICOM® 1 (COM)

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120063	2	Крышка SANICOM
MPCOM	5	Мотор COM (750 Вт)
MPCOM1	5	Мотор COM 1 (1300 Вт)
AU010407	6	Патрубок обратного клапана
OE100206	7	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
AU010020	8	Усиленная створка обратного клапана
BL120281	9	Корпус обратного клапана R/COM
FO120140	10	Уплотнение фланца мотора
NE100125	11	Шайба М8
BL120393	12	Турбина COM
BL120305	12	Турбина COM1
IN200150	13	Гайка турбины М8
DU100200	13	Гексагональная шайба М8 COM 1
AU010698	15	Напорный патрубок
OE100133	16	Хомут зажимной Ø 48.5
BL120115	17	Опора мотора
BL120015	17b	Белый диск опоры
BL120017	18	Уплотнитель грушевидной опоры
NP100560	19	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100062	20	Муфта гофрированная Ø 62/40 мм
COUVELECCOM	21	Крышка электроблока
AU010108	22	Ножки корпуса
NP100550	24	Винтовой хомут Ø 25-40 мм
RO250130	23	Корпус SANICOM
BL120159	25	Вентиляционный клапан
AU010109	26	Корпус вентиляционного клапана
OE100087	27	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
BL120107	28	Крышка вентиляционного отверстия
AC120165	29	Электронная карта COM
KITCOM	29+32 +33 +34 +35	Пусковой комплект COM (для SANICOM до 2007 г.в.)
CO100110	30	Конденсатор 8 мкФ
CO100154	30	Конденсатор 30 мкФ (COM 1)
BL120300	31	Корпус электроблока
PU100101	32	Плунжерная трубка 220 мм
OE100133	33	Зажимной хомут Ø 48.5
NP100595	34	Компрессионная камера
PRESNIV35COM	35	Пневмодатчик COM
SACCOM1	36	Кожух патрубка COM1 + крепеж
SACH73		Установочный комплект COM
SACH132		Установочный комплект COM 1
OT120166		Картон COM
OT120124		Картон COM 1
SE200166		Уголки пенопласта
SE200165		Пенопласт прямоугольный




Комплектность:

- A — муфта гофрированная Ø 62/40 мм
- B — хомут Ø 20–40 мм
- C — хомут Ø 32–55 мм
- D — хомут Ø 50–70 мм
- E — крышка дренажного отверстия
- F — хомут Ø 40–60 мм
- G — саморез, H — дюбель
- I — патрубок обратного клапана
- J — кожух (COM 1)




SANICOM® 2 (COM2DEP)

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
RO250120	1	Корпус SANICOM 2
AR120120	6	Крышка ревизии
DU100200	9	Гайка гексагональная М8
NE100125	13	Шайба М8
BL121168	19	Крышка SANICOM 2
BL120317	21	Крышка электроблока
BL120300	25	Корпус электроблока R2/COM
AC120176	29	Коммутатор COM2
OE100120	31	Хомут 18.5
OE100206	32	Хомут 40-60 мм
NOR100120	33	Хомут 70-90 мм
NP100062	34	Муфта 62/40
OE100087	35	Хомут 50-70 мм
AU010702	36	Патрубок «У»
BL120052	36a	1/2 Кожух патрубка «У»
NP100560	37	Хомут 32-55 мм
CO100181	38	Конденсатор 30 мкФ
MPCOM2G	43a	Мотор №1
MPCOM2D	43b	Мотор №2
AU010020	45	Усиленная створка обратного клапана
BL120281	46	Корпус обратного клапана R/COM
BL120115	47	Опора мотора
BL120015	47b	Белый диск опоры
AU010698	48a	Напорный патрубок
AU010698	48b	Напорный патрубок с отверстием
NP100560	49	Хомут 32-55 мм
FO120140	59	Уплотнение фланца мотора
BL120580	61	Турбина COM2
BL120017	66	Уплотнитель грушевидной опоры
NP100241	67	Боковой коннектор D80
NP101004	70	Кожух пневмодатчика COM2
AE100152	71	Дисплей/кнопки внешнего блока Cubic 2 IP68
PRESNIV35COMNM	73	Пневмодатчик с кольцевым уплотнением COM2
BL120945	77	Крышка выносного блока управления
BL120975	78	Корпус выносного блока управления
AC120158	79	Электронная карта Cubic 2 Classic IP68 (до 19/06/19)
VOITALARMCOM2	90	Проводная сигнализация (AC120168)
SACH225		Установочный комплект COM2 DEP
OT120226		Картон COM2 DEP
OT120181		Картон нижний COM2
SE200750		Полиформ нижний COM2
OT120179		Уголок пенопласта




Комплектность:

- A — муфта гофрированная Ø 62/40 мм
- B — хомут Ø 20–40 мм
- C — хомут Ø 32–55 мм
- D — хомут Ø 50–70 мм
- E — крышка дренажного отверстия
- F — хомут Ø 40–60 мм
- G — саморез, H — дюбель
- I — патрубок обратного клапана
- J — кожух (COM 1)




SANICUBIC® 1 R3

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120520	1	Корпус насоса Cubic 1
BL120522	2	Капот Cubic 1
BL120521	2a	Крышка корпуса Cubic 1
NP100030	2b	Прокладка крышки Cubic 1
MPR3	3	Мотор
BL120124	4	Крестообразный диск для COUCHI
BL120284	8	Напорный патрубок нижний
BL120278	11	Крышка помпы R3
JO100429	12	Тороидальная прокладка
BL120281	21a	Корпус клапана
AU010020	21b	Створка клапана R
BL120524	22	Патрубок выхода Cubic 1
NP100031	23	Кабельный патрубок Cubic 1
BL120526	26	Заглушка пульта
NP100150	28	Хомут Ø 32–55 мм
OE100087	29	Хомут Ø 50–70 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50/40 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100–110 мм
NP100118	35	Хомут Ø 100–120 мм
CO100154	38	Конденсатор 30 мкФ
AC120166	39	Электронная карта Cubic 1
BL120409	47	Грушевидная опора Cubic 1
AU010022	47b	Прокладка грушевидной опоры
BL120308	61	Турбина R3 для COUCHI
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 для COUCHI
NP100161	63	Амортизатор мотора
COUCHI3	65	Нож COUCHI
FACEAVANTCUBIC1	70	Крышка с пультом Cubic 1
COUDYR3	72	Муфта патрубка Y
BL120283	73	Патрубок напорный верхний
BL120525	74	Заглушка нижнего входа Cubic 1
BL120085	76	Ручка мотора
PRESNIVR3	80	Пневмодатчик R3
OT120816		Картон Cubic 1
SACH128		Установочный комплект Cubic 1
NP100014	31+34	Комплект муфт R3




Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40–60 мм
- D — муфта Ø 40/46 мм
- E — хомут Ø 32–55 мм
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм
- G — саморез, J — хомут Ø 100–120 мм
- N — трубка, M — проводная сигнализация



SANICUBIC 1 R4


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120520 +BL120521 +NP100030	1	Корпус насоса
BL120522	2	Капот Cubic 1
MPR4NM	3	Мотор с трапом
COUDINFR4	8	Напорный патрубок нижний
BL120278	11	Крышка помпы R4
JO100429	12	Тороидальная прокладка
BL120524	22	Патрубок выхода Cubic 1
OE100206	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
OE100087	29	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50/50-40 R3
NP100560	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут Ø 100-120 мм
CO100154	38	Конденсатор 30 мкФ
AC120166	39	Электронная карта 1 IP67
BL120409	47	Трап мотора Cubic1/R4
AU010022	47b	Уплотнение трапа мотора R4
BL120533	55	Держатель изолятора кабеля
BL120308	61	Турбина R3
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск COUCHI
NP100161	63	Сайлентблок мотора боковой
COUCHI42	65	Нож COUCHI
NP100031	67	Изолятор кабеля мотора
FACEAVANTCUBIC1	70	Крышка пульта + дисплей (с мая 2013 г.)
BL120534	70a	Крышка пульта IP67 (с мая 2013 г.)
AE100135	70b	Дисплей/кнопки
AU010260	70c	Прокладка крышки IP67 (с мая 2013 г.)
COUDYR3	72	Муфта патрубка Y с обратным клапаном
COUDSUPR4	73	Напорный патрубок верхний
BOUCHCOMPR4	74	Заглушка входа Ø 100
BL120085	76	Ручка трапа мотора
PRESNIV35CUBIC	80	Пневмодатчик CUBIC
AU010171	81	Седло пневмодатчика PRESNIV
PRESNIV35CUBICNM	80+81	Пневмодатчик пуска с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
PRESNIV35CUBICALARMN	80+81	Пневмодатчик сигнализации с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
BOITALARMR4LC SACH128	90	Проводная сигнализация (AC120172) Установочный комплект Cubic 1



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
NP100014		Комплект соединительных муфт R3/R4
OT120816		Картон Cubic 1 IP67
OT120654		Картон нижний
IS150205		Пенопласт


Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40–60 мм,
- D — муфта Ø 40/46 мм,
- E — хомут Ø 32–55 мм,
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм,
- G — саморез,
- J — хомут Ø 100–120 мм,
- N — трубка, M — проводная сигнализация



SANICUBIC 1 WP


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120520 +BL120536 +NP100030	1	Корпус насоса Cubic 1 IP68 в сборе
BL120522	2	Капот Cubic 1
MPR4NM	3	Мотор с трапом
COUDINFR4	8	Напорный патрубок нижний
BL120278	11	Крышка помпы R4
JO100429	12	Торидальная прокладка
BL120524	22	Патрубок выхода Cubic 1
OE100206	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
OE100087	29	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50/50-40 R3
NP100560	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут Ø 100-120 мм
CO100181	38	Конденсатор 30 мкФ металлический
BL120409	47	Трап мотора Cubic1/R4
AU010022	47b	Уплотнение трапа мотора R4
BL120308	61	Турбина R3
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск COUCHI
NP100161	63	Сайлентблок мотора боковой
COUCHI42	65	Нож COUCHI
AC120174	66	Коммутатор IP68
AU010259 + OE100120	67	Изолятор кабеля мотора IP68
AU010260	70	Прокладка крышки Cubic 1 IP68
AE100151	71	Дисплей/кнопки внешнего блока Cubic 1
COUDYR3	72	Муфта патрубка Y с обратным клапаном
COUDSUPR4	73	Напорный патрубок верхний
BOUCHCOMPR4	74	Заглушка входа Ø 100
BL120535	75	Крышка электроблока IP68
BL120085	76	Ручка трапа мотора
BL120945	77	Крышка выносного блока управления
BL120946	78	Корпус выносного блока управления
AC120159	79	Электронная карта Cubic 1 IP68
PRESNIV35CUBIC	80	Пневмодатчик CUBIC
AU010171	81	Седло пневмодатчика PRESNIV
PRESNIV35CUBICNM	80+81	Пневмодатчик пуска с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
PRESNIV35CUBICALARMN	80+81	Пневмодатчик сигнализации с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
BOITALARMR4LC	90	Проводная сигнализация (AC120172)



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
CONNECTMOTOR	91	Коннектор мотора
CONNECTSIGNAL	92	Коннектор пневмодатчика
CUBICPROTECT	93	Фильтр электроблока
SACH128		Установочный комплект Cubic 1
NP100014		Комплект соединительных муфт R3/R4
OT120828		Картон Cubic 1 IP68
OT120654		Картон нижний
IS150204		Пенопласт


Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40–60 мм
- D — муфта Ø 40/46 мм
- E — хомут Ø 32–55 мм
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм
- G — саморез, J — хомут Ø 100–120 мм
- N — трубка, M — проводная сигнализация
- K — выносной блок управления




SANICUBIC 1 NM IP67

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120520+BL121068 +NP100030	1	Корпус насоса Cubic 1 NM в сборе
MPCUBIC17	3	Мотор с трапом NM
BL121065	4	Напорный фланец Cubic 1 NM
MA110140		Винт 6x35 шестигранный 10 мм
BL121069	11	Крышка помпы мотора NM
JO100429	12	Торoidalная прокладка
OE100206	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50-50/40
NP100560	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут Ø 100-120 мм
BOUCHCOMP	37	Заглушка с уплотнением
CO100181	38	Конденсатор 30 мкФ
AC120166	39	Электронная карта Cubic 1 IP67
AU010476	45	Обратный клапан Cubic 1 NM
LEVIERCUBIC	46	Ручка положения клапана
BL121062	47	Трап мотора NM
SUP100148	47b	Прокладка трапа мотора XL/NM
BL121070 + SUP100162	54	Камера электроблока Cubic 1 IP67 NM
BL120533	55	Держатель изолятора кабеля
FACEAVANTCUBIC1NM	59	Крышка электроблока + дисплей (NM)
BL121071	59a	Крышка электроблока IP67 (NM)
AE100134	59b	Дисплей/кнопки (NM)
SUP100164	59c	Прокладка крышки электроблока IP67 (NM)
BL120308	61	Турбина
NE100125	61a	Шайба М8
NP100710	61b	Анкерная гайка М8 COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск COUCHI
NP100161	63	Сайлентблок мотора боковой
COUCHI42	65	Нож COUCHI
NP100031	67	Изолятор кабеля мотора
BOUCHCOMPR4	74	Заглушка входа Ø 100
BL120934	76	Ручка трапа мотора NM
PRESNIV35CUBICNM	80	Пневмодатчик пуска с кольцевым уплотнением
PRESNIV35CUBICALARMN	80	Пневмодатчик сигнализации с кольцевым уплотнением
BOITALARMR4LC	90	Проводная сигнализация (AC120172)
CUBICPROTECT	93	Угольный фильтр электроблока
SACH128		Установочный комплект Cubic 1
NP100014		Комплект соединительных муфт R3/R4
OT120831		Картон Cubic 1 IP67 NM
OT120654		Картон нижний
NO108155		Пенопласт
OT120654		Картон нижний
NO108155		Пенопласт




Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40–60 мм,
- D — муфта Ø 40/46 мм,
- E — хомут Ø 32–55 мм,
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм,
- G — саморез,
- J — хомут Ø 100–120 мм,
- N — трубка, M — проводная сигнализация




SANICUBIC 1 WP NM

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120520+BL121068 +NP100030	1	Корпус насоса Cubic 1 NM в сборе
MPCUBIC17	3	Мотор с трапом NM
BL121065	4	Напорный фланец Cubic 1 NM
MA110140		Винт 6x35 шестигранный 10 мм
BL121069	11	Крышка помпы мотора NM
JO100429	12	Торoidalная прокладка
BL121060 + SUP100162	13	Пневмокамера IP68 (с прокладкой)
BL121061 + SUP100163	15	Крышка пневмокамеры IP68 (с прокладкой)
OE100206	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50/50-40 мм
NP100560	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут Ø 100-120 мм
BOUCHCOMP	37	Заглушка с уплотнением
CO100181	38	Конденсатор 30 мкФ
AU010476	45	Обратный клапан Cubic 1 NM
LEVIERCUBIC	46	Ручка положения клапана
BL121062	47	Трап мотора NM
SUP100148	47b	Прокладка трапа мотора XL/NM
BL120308	61	Турбина R3
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск COUCHI
NP100161	63	Сайлентблок мотора боковой
COUCHI42	65	Нож COUCHI
AC120176	66	Коммутатор IP68
AU010259 + OE100120	67	Изолятор кабеля мотора IP68
AE100151	71	Дисплей/кнопки внешнего блока Cubic 1
BOUCHCOMPR4	74	Заглушка входа Ø 100 мм
BL120934	76	Ручка трапа мотора NM
BL120945	77	Крышка выносного блока управления
BL120946	78	Корпус выносного блока управления
AC120159	79	Электронная карта Cubic 1 IP68
PRESNIV35CUBICNM	80	Пневмодатчик пуска с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
PRESNIV35CUBICALARMN	80	Пневмодатчик сигнализации с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
VOITALARMR4LC	90	Проводная сигнализация (AC120172)
CONNECTMOTOR	91	Коннектор мотора
CONNECTSIGNAL	92	Коннектор пневмодатчика
CUBICPROTECT	93	Фильтр электроблока
SACH128		Установочный комплект Cubic 1
NP100014		Комплект соединительных муфт R3/R4
OT120832		Картон Cubic 1 IP68 - 2017
OT120654		Картон нижний
NO108155		Пенопласт




Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40-60 мм
- D — муфта Ø 40/46 мм
- E — хомут Ø 32-55 мм
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм
- G — саморез, J — хомут Ø 100-120 мм
- N — трубка, M — проводная сигнализация
- K — выносной блок управления




SANICUBIC® 2 CLASSIC R3

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120616	1	Корпус насоса (серый)
+BL120617		
+AU010021		
BL120618	2	Капот R3 серый
BL120620	2c	Угловая крышка правая серая
BL120621	2d	Угловая крышка левая серая
MPR3NM	3	Мотор с трапом
COUDINFR4	8	Напорный патрубок нижний
BL120278	11	Крышка помпы R3
JO100429	12	Тороидальная прокладка
BL120469	21a	Корпус обратного клапана R
AU010020	21b	Створка обратного клапана R
BL120329	21c	Патрубок Y
OE100206	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
OE100087	29	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50-50/40
NP100560	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут Ø 100-120 мм
CO100154	38	Конденсатор 30 мкФ
AC120155	39	Электронная карта R3 Classic
BL120275	47	Трап мотора R3
AU010022	47b	Прокладка трапа мотора
BL120308	61	Турбина R3 COUCHI
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 для COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск для COUCHI
COUCHI42	65	Нож COUCHI
NP100250	66	Резиновая заглушка
BOUCHCOMP	69	Заглушка с уплотнением
FACEAVANTR3	70+71	Крышка пульта + дисплей R3
AE100110	71	Дисплей/кнопки
COUDYR3	72	Муфта патрубка Y + обратный клапан
COUDSUPR4	73	Напорный патрубок верхний
BL120623	74	Заглушка входа Ø 100 R3 серая
BL120085	76	Ручка трапа мотора
PRESNIV35CUBIC	80	Пневмодатчик CUBIC
AU010171	81	Седло пневмодатчика PRESNIV
BOITALARMP4LC	90	Проводная сигнализация (AC120172)
NP100014		Комплект соединительных муфт Cubic R3/R4
SACH80		Установочный комплект R3/R4
OT120355		Картон R3LC
OT120350		Картон нижний
IS150110		Пенопласт




Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40–60 мм
- D — муфта Ø 40/46 мм, E — хомут Ø 32–55 мм
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм
- G — саморез, N — трубка
- J — хомут Ø 100–120 мм, K — муфта Ø 50 мм
- L — фиксатор к полу, O — хомут Ø 10–16 мм




SANICUBIC 2 CLASSIC R4

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120453 +BL120452 +NP100035	1	Корпус насоса (серый)
BL120451	2	Капот R4 серый
MPR4NM	3	Мотор с трапом
NP100036		Фиксирующие опоры мотора
NP100163		Сайлентблок верхний
COUDINFR4	8	Напорный патрубок нижний
BL120278	11	Крышка помпы
JO100429	12	Тороидальная прокладка
BL120329	21	Патрубок Y
OE100206	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
OE100087	29	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50-50/40
NP100560	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут Ø 100-120 мм
CO100154	38	Конденсатор 30 мкФ
AC120171	39	Электронная карта R4 Classic IP67
BL120409	47	Трап мотора Cubic1/R4
AU010022	47b	Прокладка трапа мотора
BL120533	55	Держатель изолятора кабеля
BL120308	61	Турбина COUCHI
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 для COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск для COUCHI
NP100161	63	Сайлентблок мотора боковой
COUCHI42	65	Нож COUCHI
NP100031	67	Изолятор кабеля мотора
BL120543	70a	Крышка пульта серая IP67
AE100136	70b	Дисплей/кнопки
AU010261	70c	Прокладка крышки R4 IP67
COUDYR3	72	Муфта патрубка Y + обратный клапан
COUDSUPR4	73	Патрубок напорный верхний
BOUCHCOMPR4LC	74	Заглушка входа Ø 100
BL120085	76	Ручка трапа мотора
PRESNIV35CUBIC	80	Пневмодатчик CUBIC
AU010171	81	Седло пневмодатчика PRESNIV
VOITALARMR4LC	90	Проводная сигнализация (AC120172)
NP100014		Комплект соединительных муфт Cubic R3/R4
SACH128		Установочный комплект R3/R4
OT120822		Картон R4LC Pro IP67
OT120818		Картон нижний
NO108115		Пенопласт




Комплектность:

A — дюбель, B — саморез, C — хомут Ø 40–60 мм
 D — муфта Ø 40/46 мм, E — хомут Ø 32–55 мм
 F — муфта гофрированная Ø 100 мм
 G — саморез, J — хомут Ø 100–120 мм
 K — муфта Ø 50 мм
 L — фиксатор к полу, O — хомут Ø 50–70 мм,
 N — трубка, M — беспроводная сигнализация



SANICUBIC 2 CLASSIC WP


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120453 +BL120542 +NP100035	1	Корпус насоса (серый)
BL120451	2	Капот R4 серый
MPR4NM	3	Мотор с трапом
NP100036		Фиксирующие опоры мотора
NP100163		Сайлентблок мотора боковой
COUDINFR4	8	Напорный патрубок нижний
BL120278	11	Крышка помпы
JO100429	12	Торoidalная прокладка
BL120329	21	Патрубок Y
OE100206	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
OE100087	29	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50-50/40
NP100560	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут Ø 100-120 мм
CO100181	38	Конденсатор 30 мкФ металл
AC120174	39	Коммутатор IP68
BL120409	47	Трап мотора Cubic1/R4
AU010022	47b	Прокладка трапа мотора
BL120308	61	Турбина COUCHI
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 для COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск для COUCHI
NP100161	63	Сайлентблок мотора боковой
COUCHI42	65	Нож COUCHI
AU010259 + OE100120	67	Изолятор кабеля мотора
BL120540	70a	Крышка пульта белая IP68
AU010261	70c	Прокладка крышки IPX8 IP67
AE100152	71	Дисплей/кнопки внешнего блока Cubic 2 IP68
COUDYR3	72	Муфта патрубка Y + обратный клапан
COUDSUPR4	73	Патрубок напорный верхний
BOUCHCOMPR4LC	74	Заглушка входа Ø 100
BL120085	76	Ручка трапа мотора
BL120945	77	Крышка выносного блока управления
BL120947	78	Корпус выносного блока управления
AC120158	79	Электронная карта Cubic 2 Classic IP68
PRESNIV35CUBIC	80	Пневмодатчик CUBIC
AU010171	81	Седло пневмодатчика PRESNIV
PRESNIV35CUBICNM	80+81	Пневмодатчик пуска с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
PRESNIV35CUBICALARMN	80+81	Пневмодатчик сигнализации с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
VOITALARMR4LC	90	Проводная сигнализация (AC120172)
CONNECTMOTOR	91	Коннектор мотора



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
CONNECTSIGNAL	92	Коннектор пневмодатчика
CUBICPROTECT	93	Фильтр электроблока
NP100014		Комплект соединительных муфт Cubic R3/R4
SACH128		Установочный комплект R3/R4
OT120827		Картон R4ДС IP68
OT120818		Картон нижний
NO108116		Пенопласт


Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40–60 мм
- D — муфта Ø 40/46 мм, E — хомут Ø 32–55 мм
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм
- G — саморез, J — хомут Ø 100–120 мм
- K — муфта Ø 50 мм
- L — фиксатор к полу, O — хомут Ø 50–70 мм
- N — трубка, M — проводная сигнализация
- K — выносной блок управления



SANICUBIC 2 CLASSIC NM


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120453 +BL120542 +NP100035	1	Корпус насоса (серый)
MPCUBIC17	3	Мотор с трапом Cubic NM
BL121072	4	Напорный фланец Cubic 2 NM
MA110140		Винт 6x35 шестигранный 10 мм
AU010478	10	Напорный патрубок DN50
BL121069	11	Крышка помпы мотора NM
JO100429	12	Торoidalная прокладка
BL121060 + SUP100162	13	Пневмокамера IP68 (с прокладкой)
BL121061 + SUP100163	15	Крышка пневмокамеры IP68 (с прокладкой)
OE100215	27	Винтовой хомут Ø 80-100 мм
OE100206	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50/50-40 мм
NP100560	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут Ø 100-120 мм
BOUCHCOMPGR	37	Заглушка с уплотнением
CO100181	38	Конденсатор 30 мкФ
AU010477	45	Обратный клапан Cubic 2 NM
LEVIERCUBIC	46	Ручка положения клапана
BL121062	47	Трап мотора NM
SUP100148	47b	Прокладка трапа мотора XL/NM
BL120308	61	Турбина R3
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск COUCHI
NP100161	63	Сайлентблок мотора боковой
COUCHI42	65	Нож COUCHI
AC120176	66	Коммутатор IP68
AU010259 + OE100120	67	Изолятор кабеля мотора IP68
AE100152	71	Дисплей/кнопки внешнего блока Cubic 2 IP68
BOUCHCOMPR4	74	Заглушка входа Ø 100 мм
BL120934	76	Ручка трапа мотора NM
BL120945	77	Крышка выносного блока управления
BL120947	78	Корпус выносного блока управления
AC120158	79	Электронная карта Cubic 2 Classic IP68
PRESNIV35CUBICNM	80	Пневмодатчик пуска с кольцевым уплотнением
PRESNIV35CUBICALARMN	80	Пневмодатчик сигнализации с кольцевым уплотнением
BOITALARMR4LC	90	Проводная сигнализация (AC120172)
CONNECTMOTOR	91	Коннектор мотора
CONNECTSIGNAL	92	Коннектор пневмодатчика



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
CUBICPROTECT	93	Фильтр электроблока
NP100014		Комплект соединительных муфт R3/R4
SACH205		Установочный комплект R3/R4
OT120834		Картон R4 PClassic IP68 - 2017
OT120818		Картон R4
NO108160		Пенопласт


Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40-60 мм
- D — муфта Ø 40/46 мм, E — хомут Ø 32-55 мм
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм
- G — саморез, J — хомут Ø 100-120 мм
- K — муфта Ø 50 мм
- L — фиксатор к полу, O — хомут Ø 50-70 мм
- N — трубка, M — проводная сигнализация
- K — выносной блок управления




SANICUBIC® 2 PRO R3

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120273 +BL102274 +AU010021	1	Корпус насоса (белый)
BL120276	2	Капот R3
BL120279	2c	Угловая крышка правая
BL120280	2d	Угловая крышка левая
MPR3NM	3	Мотор с трапом
COUDINFR4	8	Напорный патрубок нижний
BL120278	11	Крышка помпы R3
JO100429	12	Тороидальная прокладка
BL120469	21a	Корпус обратного клапана R
AU010020	21b	Створка обратного клапана R
BL120329	21c	Патрубок Y
OE100206	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
OE100087	29	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50-50/40
NP100560	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут Ø 100-120 мм
CO100154	38	Конденсатор 30 мкФ
AC120200	39	Электронная карта R3
KITR3	39b	Пусковой комплект R3
BL120275	47	Трап мотора R3
AU010022	47b	Прокладка трапа мотора
BL120308	61	Турбина R3 COUCHI
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 для COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск для COUCHI
COUCHI42	65	Нож COUCHI
NP100250	66	Резиновая заглушка
BOUCHCOMP	69	Заглушка с уплотнением
FACEAVANTR3	70+71	Крышка пульта + дисплей R3
AE100110	71	Дисплей/кнопки
COUDYR3	72	Муфта патрубка Y + обратный клапан
COUDSUPR4	73	Напорный патрубок верхний
BL120286	74	Заглушка входа Ø 100 R3
BL120085	76	Ручка трапа мотора
PRESNIV35CUBIC	80	Пневмодатчик CUBIC
AU010171	81	Седло пневмодатчика PRESNIV
BOITALARMR3	90	Беспроводная сигнализация (AC102110)
NP100014		Комплект соединительных муфт Cubic R3/R4
SACH80		Установочный комплект R3/R4
OT120351		Картон R3
OT120350		Картон нижний
IS150110		Пенопласт




Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40–60 мм
- D — муфта Ø 40/46 мм, E — хомут Ø 32–55 мм
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм
- G — саморез, J — хомут Ø 100–120 мм
- K — муфта Ø 50 мм
- L — фиксатор к полу, O — хомут Ø 50–70 мм
- N — трубка, M — беспроводная сигнализация




SANICUBIC 2 PRO R4

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120465 +BL120466 +NP100035	1	Корпус насоса (белый) IP67
BL120467	2	Капот R4
MPR4NM	3	Мотор с трапом
NP100036		Фиксирующие опоры мотора
NP100163		Сайлентблок верхний
COUDINFR4	8	Напорный патрубок нижний
BL120278	11	Крышка помпы
JO100429	12	Тороидальная прокладка
BL120329	21	Патрубок Y
OE100206	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
OE100087	29	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50-50/40
NP100560	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут Ø 100-120 мм
CO100154	38	Конденсатор 30 мкФ
AC120164	39	Электронная карта R4 Pro IP67
BL120409	47	Трап мотора Cubic1/R4
AU010022	47b	Прокладка трапа мотора
BL120533	55	Держатель изолятора кабеля
BL120308	61	Турбина R3 COUCHI
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 для COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск для COUCHI
NP100161	63	Сайлентблок мотора боковой
COUCHI42	65	Нож COUCHI
NP100031	67	Изолятор кабеля мотора
BL120544	70a	Крышка пульта белая IP67
AE100136	70b	Дисплей/кнопки
AU010261	70c	Прокладка крышки R4 IP67
COUDYR3	72	Муфта патрубка Y + обратный клапан
COUDSUPR4	73	Патрубок напорный верхний
BOUCHCOMPR4	74	Заглушка входа Ø 100
BL120085	76	Ручка трапа мотора
PRESNIV35CUBIC	80	Пневмодатчик CUBIC
AU010171	81	Седло пневмодатчика PRESNIV
BOITALARMCUBIC2	90	Беспроводная сигнализация (AC120169)
NP100014		Комплект соединительных муфт Cubic R3/R4
SACH128		Установочный комплект R3/R4
OT120819		Картон R4 Pro IP67
OT120818		Картон нижний
NO108115		Пенопласт




Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40–60 мм
- D — муфта Ø 40/46 мм, E — хомут Ø 32–55 мм
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм
- G — саморез, J — хомут Ø 100–120 мм
- K — муфта Ø 50 мм
- L — фиксатор к полу, O — хомут Ø 50–70 мм
- N — трубка, M — беспроводная сигнализация



SANICUBIC 2 PRO WP


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120465 +BL120541 +NP100035	1	Корпус насоса (белый) IP68
BL120467	2	Капот R4 белый
MPR4NM	3	Мотор с трапом
NP100036		Фиксирующие опоры мотора
NP100161		Сайлентблок мотора боковой
COUDINFR4	8	Напорный патрубок нижний
BL120278	11	Крышка помпы
JO100429	12	Тороидальная прокладка
BL120329	21	Патрубок Y
OE100206	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
OE100087	29	Винтовой хомут Ø 50-70 мм
NP100800	31	Муфта Ø 50-50/40
NP100560	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100176	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут 1 Ø 00-120 мм
CO100181	38	Конденсатор 30 мкФ металл
AC120174	39	Коммутатор IP68
BL120409	47	Трап мотора Cubic1/R4
AU010022	47b	Прокладка трапа мотора
BL120308	61	Турбина COUCHI
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 для COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск для COUCHI
NP100161	63	Сайлентблок мотора боковой
COUCHI42	65	Нож COUCHI
AU010259 + OE100120	67	Изолятор кабеля мотора
BL120545	70a	Крышка пульта белая IP68
AU010261	70c	Прокладка крышки IPX8 IP67
AE100152	71	Дисплей/кнопки внешнего блока Cubic 2 IP68
COUDYR3	72	Муфта патрубка Y + обратный клапан
COUDSUPR4	73	Патрубок напорный верхний
BOUCHCOMPR4	74	Заглушка входа Ø 100
BL120085	76	Ручка трапа мотора
BL120945	77	Крышка выносного блока управления
BL120977	78	Корпус выносного блока управления
AC120157	79	Электронная карта Cubic 2 Pro IP68
PRESNIV35CUBIC	80	Пневмодатчик CUBIC
AU010171	81	Седло пневмодатчика PRESNIV
PRESNIV35CUBICNM	80+81	Пневмодатчик пуска с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
PRESNIV35CUBICALARMN	80+81	Пневмодатчик сигнализации с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
BOITALARMCUBIC2	90	Беспроводная сигнализация (AC120169)
CONNECTMOTOR	91	Коннектор мотора
CONNECTSIGNAL	92	Коннектор пневмодатчика



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
CUBICPROTECT	93	Фильтр электроблока
NP100014		Комплект соединительных муфт Cubic R3/R4
SACH128		Установочный комплект R3/R4
OT120826		Картон R4 Pro IP68
OT120818		Картон нижний
NO108116		Пенопласт


Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40–60 мм
- D — муфта Ø 40/46 мм, E — хомут Ø 32–55 мм
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм
- G — саморез, J — хомут Ø 100–120 мм
- K — муфта Ø 50 мм
- L — фиксатор к полу, O — хомут Ø 50–70 мм
- N — трубка, M — беспроводная сигнализация
- K — выносной блок управления



SANICUBIC 2 PRO NM


REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120453 +BL120542 +NP100035	1	Корпус насоса (серый)
MPCUBIC17	3	Мотор с трапом Cubic NM
BL121072	4	Напорный фланец Cubic 2 NM
MA110140		Винт 6x35 шестигранный 10 мм
AU010478	10	Напорный патрубок DN50
BL121069	11	Крышка помпы мотора NM
JO100429	12	Торoidalная прокладка
BL121060 + SUP100162	13	Пневмокамера IP68 (с прокладкой)
BL121061 + SUP100163	15	Крышка пневмокамеры IP68 (с прокладкой)
OE100206	27	Винтовой хомут
NP100800	28	Винтовой хомут Ø 40-60 мм
NP100560	31	Муфта Ø 50/50-40 мм
NP100176	32	Винтовой хомут Ø 32-55 мм
NP100124	34	Манжета Ø 100-110 мм
NP100124	35	Винтовой хомут Ø 100-120 мм
BOUCHCOMPGR	37	Заглушка с уплотнением
CO100181	38	Конденсатор 30 мкФ
AU010477	45	Обратный клапан Cubic 2 NM
LEVIERCUBIC	46	Ручка положения клапана
BL121062	47	Трап мотора NM
SUP100148	47b	Прокладка трапа мотора XL/NM
BL120308	61	Турбина R3
NE100125	61a	Шайба M8
NP100710	61b	Анкерная гайка M8 COUCHI
BL120124	61c	Крестообразный диск COUCHI
NP100161	63	Сайлентблок мотора боковой
COUCHI42	65	Нож COUCHI
AC120176	66	Коммутатор IP68
AU010259 + OE100120	67	Изолятор кабеля мотора IP68
AE100152	71	Дисплей/кнопки внешнего блока Cubic 2 IP68
BOUCHCOMPR4	74	Заглушка входа Ø 100 мм
BL120934	76	Ручка трапа мотора NM
BL120945	77	Крышка выносного блока управления
BL120977	78	Корпус выносного блока управления
AC120157	79	Электронная карта Cubic 2 Pro IP68
PRESNIV35CUBICNM	80	Пневмодатчик пуска с кольцевым уплотнением
PRESNIV35CUBICALARMN	80	Пневмодатчик сигнализации с кольцевым уплотнением
BOITALARMCUBIC2	90	Беспроводная сигнализация HF (AC120169)
CONNECTMOTOR	91	Коннектор мотора
CONNECTSIGNAL	92	Коннектор пневмодатчика



REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
CUBICPROTECT	93	Фильтр электроблока
NP100014		Комплект соединительных муфт R3/R4
SACH205		Установочный комплект R3/R4
OT120833		Картон R4 Pro IP68 - 2017
OT120818		Картон R4
NO108160		Пенопласт


Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — хомут Ø 40-60 мм
- D — муфта Ø 40/46 мм, E — хомут Ø 32-55 мм
- F — муфта гофрированная Ø 100 мм
- G — саморез, J — хомут Ø 100-120 мм
- K — муфта Ø 50 мм
- L — фиксатор к полу, O — хомут Ø 50-70 мм
- N — трубка, M — беспроводная сигнализация
- K — выносной блок управления




SANICUBIC® 1 VX

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL121177 + BL121178 + NP101011	1	Корпус 1VX
MPCUBIC2XL	3	Мотор XL
BL121179	4	Напорный фланец CUBICXL VORTEX
MA110140		Саморез 6x35
MA110150 + MA110155	7	Винт/гайка/шайба крепления фланца
AU010132	9	Манжета Ø 110 мм
NP100618	10	Хомут 118-126
SUP100148	12	Тороидальная прокладка XL
BL121060	13	Корпус пневмокамеры Cubic 1/2
BL121061 + SUP100162	15	Крышка пневмокамеры
OE100206	28	Винтовой хомут 40-60 мм
NP100800	31	Муфта 50-50/40
NP100560	32	Хомут 32/55 W2
NP100176	34	Манжета 100-110 мм
NP100124	35	Хомут 100-120
OE100215	36	Хомут 80-100 мм
AU010270	37	Манжета 75 мм
CO100181	38	Конденсатор 30 мкФ
AU010200	45	Обратный клапан Cubic1XL
LEVIERXL	46	Рычаг обратного клапана
BL120935	47	Трап мотора Cubic 2 XL
SUP100150	47b	Прокладка трапа мотора
BL120939	61	Турбина Cubic 2 XL
NE100125	61a	Шайба
DU100200	61b	Гайка турбины
AC120176	66	Коммутатор
AU010259 + OE100120	67	Изолятор кабеля мотора IP68
AE100151	71	Дисплей/кнопки внешнего блока Cubic 1
BOUCHCOMPR4LC	74	Заглушка входа Ø 100
BL120934	76	Ручка трапа мотора
BL120945	77	Крышка выносного блока управления
BL120946	78	Корпус выносного блока управления
AC120159	79	Электронная карта 1 IP68 (до 19/06/2019)
AC121159	79	Электронная карта 1 IP68 (с 20/06/19)
PRESNIV35CUBICNM	80	Пневмодатчик пуска с кольцевым уплотнением
PRESNIV35CUBICALARMN	80+81	Пневмодатчик сигнализации с кольцевым уплотнением
AC120172	90	Проводная сигнализация (до 19/06/2019)
AC121172	90	Проводная сигнализация (с 20/06/2019)
CONNECTMOTOR	91	Коннектор мотора
CONNECTSIGNAL	92	Коннектор пневмодатчика
CUBICPROTECT	93	Фильтр электроблока
NP100014		Комплект соединительных муфт Cubic R3/R4
SACH169		Установочный комплект XL
OT120908		Картон Cubic 1 VX




Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — муфта напорной трубы
- D — хомут Ø 118–126 мм
- E — муфта Ø 40/50 мм, F — хомут Ø 40–60 мм
- G — муфта гофрированная Ø 100/110/125 мм
- H — хомут Ø 100–120 мм
- I — муфта вентиляционной трубы
- J — хомут Ø 80–100 мм, K — заглушка
- L — трубка, M — хомут Ø 120–140 мм
- N — проводная сигнализация
- O — выносной блок управления
- P — муфта гофрированная Ø 100/110 мм



SANICUBIC® 2 VX (XL)


REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120937 + BL120938 + NP100821	1	Корпус насоса XL
MPCUBIC2XL	3	Мотор XL
BL120943	4	Напорный патрубок XL
MA110140		Гексогональный винт 6x35
SUP100153	5	Прокладка напорного фланца
BL120976	6	Напорный фланец 110 мм
MA110150 + MA110155	7	Винт/гайка/шайба крепления фланца
AU010132	9	Манжета Ø 110 мм
NP100618	10	Винтовой хомут 118-126 мм
SUP100148	12	Торoidalная прокладка XL
BL120919	13	Корпус пневмокамеры XL
AC120176	14	Коммутатор XL
BL120957 + SUP100149	15	Крышка пневмокамеры
CA400108 + CA400109 + CA400110	16	Кабельный изолятор пневмокамеры
AU010259 + OE100120	16	Новый кабельный изолятор XL
OE100206	28	Винтовой хомут 40-60 мм
NP100800	31	Муфта 50-50/40
NP100822	33	Муфта 100-110-125 мм
NP100176	34	Манжета 100-110 мм
NP100124	35	Хомут винтовой 100-120 мм
OE100215	36	Хомут винтовой 80-100 мм
AU010270	37	Манжета 75 мм
CO100181	38	Конденсатор 30 мкФ
AC120158	39	Электронная карта Cubic 2 Classic IP68
AU010271	45	Обратный клапан Cubic 2 XL
LEVIERXL	46	Рычаг обратного клапана XL
BL120935	47	Трап мотора Cubic 2 XL
SUP100150	47b	Прокладка трапа мотора
BL120939	61	Турбина Cubic 2 XL
NE100125	61a	Шайба
DU100200	61b	Гайка турбины
AU010259 + OE100120	67	Изолятор кабеля мотора IP68
NP100560	68	Хомут винтовой 32-55 мм
AE100152	71	Дисплей/кнопки внешнего блока Cubic 2 IP68
BOUCHCOMPR4LC	74	Заглушка входа Ø 100
BL120934	76	Ручка трапа мотора
BL120945	77	Крышка выносного блока управления
BL120547	78	Корпус выносного блока управления
PRESNIV35CUBIC	80	Пневмодатчик CUBIC
AU010171	81	Седло пневмодатчика PRESNIV
PRESNIV35CUBICNM	80+81	Пневмодатчик пуска с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)



REFERENCE	№	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
PRESNIV35CUBICALARMN	80+81	Пневмодатчик сигнализации с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
BOITALARMR4LC	90	Проводная сигнализация (AC120172)
CONNECTMOTOR	91	Коннектор мотора
CONNECTSIGNAL	92	Коннектор пневмодатчика
CUBICPROTECT	93	Фильтр электроблока
NP100014		Комплект соединительных муфт Cubic R3/R4
SACH169		Установочный комплект XL
OT120157		Картон Cubic 2 XL


Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — муфта напорной трубы
- D — хомут Ø 116–136 мм
- E — муфта Ø 40/50 мм, F — хомут Ø 40–60 мм
- G — муфта гофрированная Ø 100/110/125 мм
- H — хомут Ø 100–120 мм
- I — муфта вентиляционной трубы
- J — хомут Ø 60–80 мм, K — заглушка
- L — трубка, M — хомут Ø 8–12 мм
- N — проводная сигнализация
- O — выносной блок управления
- P — муфта гофрированная Ø 100/110 мм



SANICUBIC® 2 VX (XL) THREE PHASES


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
BL120937 + BL120938 + NP100821	1	Корпус насоса XL
MPCUBIC2XLTRI	3	Мотор XL TRI
BL120943	4	Напорный патрубок XL
MA110140		Гексогональный винт 6x35
SUP100153	5	Прокладка напорного фланца
BL120976	6	Напорный фланец 110 мм
MA110150 + MA110155	7	Винт/гайка/шайба крепления фланца
AU010132	9	Манжета Ø 110 мм
NP100618	10	Винтовой хомут 118-126 мм
SUP100148	12	Тороидальная прокладка XL
BL120919	13	Корпус пневмокамеры XL
AC120176	14	Коммутатор XL
BL120957 + SUP100149	15	Крышка пневмокамеры
CA400108 + CA400109 + CA400110	16	Кабельный изолятор пневмокамеры
AU010259 + OE100120	16	Новый кабельный изолятор XL
OE100206	28	Винтовой хомут 40-60 мм
NP100800	31	Муфта 50-50/40
NP100822	33	Муфта 100-110-125 мм
NP100176	34	Манжета 100-110 мм
NP100124	35	Хомут винтовой 100-120 мм
OE100215	36	Хомут винтовой 80-100 мм
AU010270	37	Манжета 75 мм
AC120183	39	Электронная карта Cubic 2 XL TRI
AC120181		Контактор
AC120182		Реле
BOITDEPCUBIC2XLTRI		Панель управления в сборе
AU010271	45	Обратный клапан Cubic 2 XL
LEVIERXL	46	Рычаг обратного клапана XL
BL120935	47	Трап мотора Cubic 2 XL
SUP100150	47b	Прокладка трапа мотора
BL121108	61	Турбина Cubic 2 XL TRI
NE100125	61a	Шайба
DU100200	61b	Гайка турбины
AU010259 + OE100120	67	Изолятор кабеля мотора IP68
NP100560	68	Хомут винтовой 32-55 мм
AE100152	71	Дисплей/кнопки внешнего блока Cubic 2 IP68
BOUCHCOMPR4LC	74	Заглушка входа Ø 100
BL120934	76	Ручка трапа мотора
BL120945	77	Крышка выносного блока управления
BL120547	78	Корпус выносного блока управления
PRESNIV35CUBIC	80	Пневмодатчик CUBIC
AU010171	81	Седло пневмодатчика PRESNIV
PRESNIV35CUBICNM	80+81	Пневмодатчик пуска с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)



REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
PRESNIV35CUBICALARMN	80+81	Пневмодатчик сигнализации с кольцевым уплотнением (начиная с 2016 г.)
BOITALARMR4LC	90	Проводная сигнализация (AC120172)
CONNECTMOTOR	91	Коннектор мотора
CONNECTSIGNAL	92	Коннектор пневмодатчика
CUBICPROTECT	93	Фильтр электроблока
NP100014		Комплект соединительных муфт Cubic R3/R4
SACH169		Установочный комплект XL
OT120157		Картон Cubic 2 XL


Комплектность:

- A — дюбель, B — саморез
- C — муфта напорной трубы
- D — хомут Ø 116–136 мм
- E — муфта Ø 40/50 мм, F — хомут Ø 40–60 мм
- G — муфта гофрированная Ø 100/110/125 мм
- H — хомут Ø 100–120 мм
- I — муфта вентиляционной трубы
- J — хомут Ø 60–80 мм, K — заглушка
- L — трубка, M — хомут Ø 8–12 мм
- N — проводная сигнализация
- O — выносной блок управления
- P — муфта гофрированная Ø 100/110 мм




SANICONDENS® Best (SK3N)

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
EJ120140	1	Саморез крышки 5x18 T20
BL120399	2	Капот серый SK3
NP100693	3	Мотор SK3
SA100160	4	Аварийный микровыключатель XGN
BL120339	8	Поплавок сигнализации
BL120436	9	Основание насоса SK3
BL120424	10	Резервуар SK3
CLAPCONDENS	12	Обратный клапан
BL120429	13	Фиксатор обратного клапана
BL120333	15	Турбина
BL120334	16	Грушевидная опора
NP100694	17	Резиновая заглушка
NB100261	19	Трубка ПВХ 6 м - 8/11 мм
CR100260	20	Микровыключатель ВКЛ/ОТКЛ
BL120845 + DU100134	22	Поплавок ВКЛ/ОТКЛ
BL120313	23	Адаптер входа
BL120613		Пластиковый адаптер DN50
NEUTRALISATEUR SACHGRANULE	21	Резервуар нейтрализатора Пакет с гранулами
NP100612		Винтовой хомут 10/16
NP100114		Установочный комплект
BL120428		Транспортировочный фиксатор
OT120213 SACHGRANULE		Картон SK3N NM Пакет с гранулами




Комплектность:

- A — трубка, B — дюбель
- C — саморез, D — заглушка
- E — ручка контейнера
- F — саморез
- G — гранулы нейтрализатора 1 кг
- X — адаптер Ø 19/28/32/40 мм
- Y — адаптер Ø 8/50 мм




SANICONDENS® Plus (SK3)

REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
EJ120140	1	Саморез крышки 5x18 T20
BL120399	2	Капот серый SK3
NP100693	3	Мотор SK3
SA100160	4	Аварийный микровыключатель XGH
BL120339	8	Поплавок сигнализации
BL120436	9	Основание насоса SK3
BL120424	10	Резервуар SK3
CLAPCONDENS	12	Обратный клапан
BL120429	13	Фиксатор обратного клапана
BL120333	15	Турбина
BL120334	16	Грушевидная опора
NP100694	17	Резиновая заглушка
NB100261	19	Трубка ПВХ 6 м - 8/11 мм
CR100260	20	Микровыключатель ВКЛ/ОТКЛ
BL120845 + DU100134	22	Поплавок ВКЛ/ОТКЛ
BL120313	23	Адаптер входа
BL120613		Пластиковый адаптер DN50
NP100612		Винтовой хомут 10/16
NP100114		Установочный комплект
BL120428		Транспортировочный фиксатор
OT120212		Картон SK3 NM




Комплектность:

- A — трубка
- B — дюбель
- C — саморез
- D — заглушка
- F — саморез
- X — адаптер Ø 19/28/32/40 мм
- Y — адаптер Ø 8/50 мм




SANICONDENS® Pro (SK5)


REFERENCE	N°	НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
EJ120140	1	Саморез крышки 5x18 T20
BL120426	2	Крышка насоса SK5
NP100628	3	Мотор SK5
SA100160	4	Аварийный микровыключатель XGH
BL120339	8	Поплавок сигнализации
BL120427	9	Основание насоса SK5
BL120425	10	Резервуар SK5
CLAPCONDENS	12	Обратный клапан
BL120429	13	Крепление клапана
BL120333	15	Турбина
BL120334	16	Грушевидная опора
CR100260	20	Микровыключатель ВКЛ/ОТКЛ
BL120846 + DU100133	22	Поплавок ВКЛ/ОТКЛ
BL120313	23	Адаптер ввода
BL120613		Пластиковый адаптер DN50
NB100261		Трубка ПВХ 6 м — 8/11 мм
NP100612		Винтовой хомут 10/16
NP100114		Установочный комплект
BL120428		Транспортировочный фиксатор
OT120783		Картон SK5



Комплектность:

- A — трубка
- B — дюбель
- C — саморез
- D — заглушка
- X — адаптер Ø 19/28/32/40 мм
- Y — адаптер Ø 8/50 мм





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Единый адрес для всех регионов: www.sfa.nt-rt.ru || sac@nt-rt.ru